WiFi Predator 2

Interphone Vidéo sans fil

Routeur Wi-Fi existant

Antenne longue portée
(jusqu'à 60m de portée selon le type et l'emplacement du routeur)!

Recherche:
WIFI PRO 2

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Scan OR
Code QR

- Installation simple par téléphone mobile.
- Connectez-vous à l'interphone directement via le Wi-Fi de votre téléphone, entrez le code d'accès du hub Wi-Fi domestique et l'appareil est connecté.
- Visualiser le portail/la porte et ouvrir à tout moment en mode surveillance.
- Communications mains libres.
- 2 Sortie relais.
- Sorties de verrouillage pour maintenir ouvert.
- Terminal CAT5 pour faciliter la connexion.
- Caméra améliorée, avec filtre IR pour une meilleure qualité de couleur le jour et vision nocturne IR la nuit.
- Mémorise les images des 32 derniers appels manqués sur votre téléphone.
- Fonctionne toujours localement sur le réseau Wi-Fi même en cas de panne du haut débit.
- Peut fonctionner avec la plupart des répétiteurs Wi-Fi extérieurs standard du marché pour augmenter la portee WiFi.

WiFi Predator 2

Interphone Vidéo sans fil

NOUVEAU! Alertes GoogleTM PUSH sur les appareils Apple et Android

Mise en page par icônes

Server
Google cloud messaging

Google play

Available on the App Store

Serveurs AmazonTM Cloud P2P hébergés dans plusieurs pays pour une connexion plus rapide.

NOUVEAU! 2 relais



NOUVEAU! 2 canaux en Duplex intégral et semi-duplex en option!

NOUVEAU! Caméra améliorée avec filtre IR pour une meilleure qualité de couleur le jour et vision nocturne IR la nuit.

WiFi Predator 2

Interphone vidéo Wi-Fi / LAN

Accès aux vis de sécurité

Caméra couleur avec vision nocturne et filtre IR cut

Illuminateurs de vision nocturne infrarouge

Enceinte Mylar 1.5W étanche à l'eau

Bouton-poussoir lumineux IP67

Clavier lumineux en option pour un contrôle d'accès jusqu'à 1200 codes

Antenne Wi-Fi à gain élevé

Transmission de 60 degrés pour concentrer et étendre la portée. Résistant aux intempéries pour une utilisation en extérieur.

Câble RG174 de 2 mètres avec connecteur mâle SMA.

Caractéristiques techniques			
Alimentation	24v dc (adaptateur inclus)	**Nom d'application**	WIFI PRO 2
Consommatio	80mA en veille, 300mA en cours d'appel	**Audio**	Mains libres et semi-duplex en option
Sorties relais	2	**Option clavier**	Oui
Type relais	Contacts N/O et N/C	**Relais clavier**	3
Temps relais	1-10 secondes ajustable	**Codes clavier**	1200
Charge relais	2 Ampères 24v AC maxi	**Wi-Fi standard**	802.11b/g/n
Indice IP	IP55	**Sécurité**	Protection par code d'accès à 6 chiffres
Caméra	Couleur, 110 degrés, 640x480 pixels	**Bande passante de liaison**	110K bits/seconde
Vision nocturne	Oui, par éclairage infrarouge (désormais avec filtre IR)		

PRED2-WiFi-IMP

(Le kit comprend une platine de rue , une antenne et une alimentation.)

PRED2-WiFi-IMP-Monitor1

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne, l'alimentation et 1 x 1 x moniteur TAB10)

Boutons lumineux blancs contemporains.
Fabrication en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en acrylique brillant.

PRED2-WiFi-AB

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)

PRED2-WiFi-AB-Monitor1

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation et 1 x moniteur TAB10)

Effet rétro-éclairage bleu moderne.
Construction en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en acrylique brillant.

PRED2-WiFi-AS

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)

PRED2-WiFi-AS-Monitor1

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation et un moniteur TAB10)

Boutons lumineux blancs contemporains.
Fabrication en acier inoxydable brossé de qualité marine avec finition en acrylique brillant.

PRED2-WiFi-IMPK

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)

PRED2-WiFi-IMPK-Monitor1

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation et un moniteur TAB10)

Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané et bien plus encore.
Boutons lumineux blancs contemporains.
Construction en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en acrylique brillant.

PRED2-WiFi-ABK

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)

PRED2-WiFi-ABK-Monitor1

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation et un moniteur TAB10)

Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané et bien plus encore.
Effet rétro-éclairage bleu moderne.
Fabrication en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en acrylique brillant.

PRED2-WiFi-ASK

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne et une alimentation.)

PRED2-WiFi-ASK-Monitor1

(Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation et un moniteur TAB10)

Le clavier comprend 3 relais, 1200 codes, avec verrouillage et fonctionnement momentané et bien plus encore.
Boutons lumineux blancs contemporains.
Fabrication en acier inoxydable brossé de qualité marine et finition en acrylique brillant.

NEW

TAB-10

- Moniteur mural à écran tactile (résolution 1280x800), compatible avec le système Predator.
- Ecran IPS LCD 10.1 pouces Android avec interface RJ-45 Port USB.
- Connectable en Wifi.
- 12vdc ou POE.
- Fourni avec support mural et support de bureau.
- Android OS (4.4.2) avec application Predator PRO pré téléchargée.
- A64 Quadri-cœur, 1.6ghz.

Dimensions des platines de rue

Platine de rue PRED2-WiFi-IMK

Platine de rue PRED2-WiFi-IMP

Platine de rue PRED2-WiFi-ABK/ASK

Platine de rue PRED2-WiFi-AB/AS



Conseils pour augmenter la portée Wifi

Jusqu'à 60 mètres

Cela dépend du type de routeur, de son emplacement et des matériaux de construction



Jusqu'à 100 mètres



Jusqu'à 200 mètres

Avec adaptateurs CPL (cela dépend du circuit électrique)



Jusqu'à 500 mètres

Avec une liaison wifi d'un point à un autre

— La portée peut être augmente jusqu'à 500 mètres en utilisant des adaptateurs CPL, les répétiteurs WiFi et les liaisons point à point. Effectuez toujours une etude de site avant de citer ce système.