2022

GAMME SANS FIL RADIO

DECT 603, 703 ET 705

ACCEDER A L'AVENIR

www.aesglobal.fr

D.E.C.T 603

Télécommunications numériques sans fil améliorées

Un accès sans fil simple!

CE Approuvé!

Mural mains libres / option de support de bureau

Option de Combiné sans fil

Émetteur

Platine en Inox marine 316L retro eclairé.

- Jusqu'à 400 mètres en champ libres !
- Portée de fonctionnement de 200 mètres à travers un mur extérieur.
- Jusqu'à 4 combinés par kit.
- Plusieurs modeles disponible.
- Fonction de messagerie vocale intégrée pour enregistrer les appels manqués.
- Appel interne entre combinés.
- Garantie 2 ans.

Émetteur

Signal numérique sans fil pour une voix claire

2x Relais

Fonction de messagerie vocale pour les appels manqués!

Signal de chargement

Spécifications techniques			
Relais	2	Alimentation	Base de charge = 5v dc Unité murale = 12v dc
Fabrication	Inox marine et aluminium brossé.	Ajustement du volume	Oui
Relais clavier	3	Capacité de boîte vocale	16 messages
Alimentation	24v DC (inclus)	Appel entre combinés	Oui
Consommation	65mA en veille, 400mA en mode d'appel	Temporisation relais	1-9 secondes

CE
Approuvé!

NUMÉRIQUE

Intercom

Transmitter

603 Range

Jusqu'à 100m de portée de fonctionnement attendue*

Mur d'enceinte / barrière

AES Intercom



*La portée varie selon la structure du bâtiment, les obstacles, les arbustes, les arbres, la hauteur de l'émetteur, etc.

Kits en sailli

603-IB-FR

603-IBK-FR

Platine de rue en sailli entièrement noire, fabriquée en inox marine, visière en aluminium, finition renforcée en acrylique noir brillant. Aussi disponible avec moniteur mural **603-HF-IMP / 603-HF-IMPK.*

603-AB-FR

603-ABK-FR

Élégante platine de rue en saillie anti vandale courbé avec rétroéclairage mural bleu néon. Fabriquée à partir d'inox marine 316L avec une finition renforcée en acrylique. **603-HF-AB / 603-HF-ABK*

603-AS-FR

603-ASK-FR

Acier inoxydable 100% de qualité marine 316L, en saillie avec effet de rétroéclairage mural en blanc vif . Aussi disponible avec moniteur mural **603-HF-AS / 603-HF-ASK*

Disponible avec lecteur de badge

D.E.C.T 603

Options encastrée

603-FB-FR

603-FBK-FR

Modèles encastrés élégants, fabriqués en inox marine avec un finition en acrylique noir brillant. Modèles sans et avec clavier. Également disponible avec un moniteur mural. Ref:603-HF-FB/603-HF-FBK

603-FS-FR

603-FSK-FR

*Modèles encastrés élégants, entierement en inox marine. Modèles sans et avec clavier. Également disponible avec un moniteur mural. Ref *603-HF-FS / 603-HF-FSK*

Disponible avec lecteur de badge

Dimensions

603-IB



603-IBK



603-AB/AS



603-ABK/ASK



603-FB/FS



603-FBK/FSK



603-EH-FR



Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, possibilité d'assortir les deux modèles.

603-HF-EH-FR



Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, possibilité d'assortir les deux modèles.

603-WIFIA-FR



Antenne longue portée qui peut être ajoutée à l'émetteur au portail et aussi en option sur le moniteur de type mains libres. Une antenne peut amplifier la portée de 30%. Livré avec câble d'antenne de 2 mètres (RG174 avec connecteur mâle SMA).

Système de station d'appels multiples



Jusqu'à 4 combinés 603

Platine de Rue

Platine de Rue

MULTIP2
Multiplexeur

MULTIP2
Multiplexeur

Platine de rue

Platine de Rue

MULTIP2
Multiplexeur

DECT Transmitter

603-TX
(Kit émetteur et 1 combiné)

Distances maximum

Platine de Rue

8 METRES

Multiplexor

4 METRES

émetteur

IMP-CP IMPK-CP



IMP-PED-CP IMPK-PED-CP

AB-CP ABK-CP

AS-CP ASK-CP

D.E.C.T 703

Télécommunications numériques sans fil améliorées

GAMME MODULAIRE BOUTON MULTIPLE

- Système d'interphonie numérique sans fil D. E. C. T. pour logements, appartements ou entrées partagées.
- Jusqu'à 4 boutons d'appel, chaque bouton appelle un combiné différent.
- Portée de fonctionnement de 200 mètres au travers du béton (jusqu'à 400 mètres en champ libre).
- 1 combiné par propriété ou appartement.
- Installation et configuration simples.
- Options contrôle d'acces / clavier a code, vigik.
- Fonction de boîte vocale intégrée pour les appels manqués, l'utilisateur peut écouter les messages sur le combiné.
- 2 ans de garantie du fabricant.

Voir catalogue modulaire pour options controle d'acces

Technical Details			
Alimentation	12-24v ac/dc (adaptateur 24v dc inclus)	**Câble entre Platine de rue et l'émetteur**	4 mètres de CAT5 blindé inclus.
Consommation	50mA en veille, 1 ampère de pointe.	**Longueur maxi du câble**	8 mètres maxi.
Sorties de relais	2	**Câbles**	2 x H-P, 2 x MIC, 2 x bouton, 2 x relais, 2 x alimentation.
Temps de relais	Ajustable, 1,3,5,9 secs..	**Indice IP Platine**	IP55.
Charge du relais	2 ampères maxi, 24v AC.	**Indice IP de l'émetteur**	IP65.
Type de technologie	DECT Numérique.	**Garantie du fabricant**	2 années* (RTB)
Combinés par système	4	**Programmation clavier**	Sur le clavier.
Portée	Portée de 200 mètres. 400 mètres en champ libre.	**Codes de clavier**	1200 codes au total

703-IB2-FR

Kit de 2 boutons avec 2 combinés, Platine en saillie.

703-IBK2-FR

Kit de 2 boutons avec 2 moniteurs muraux, Platine en saillie.

703-IB3-FR

Kit de 4 boutons, avec 3 combinés (1 bouton en réserve), Platine en saillie.

703-IBK3-FR

Kit de 4 boutons (1 bouton en réserve), avec 3 moniteurs muraux, Platine en saillie.

703-IB3-FR

Kit de 4 boutons avec 4 combinés, Platines en saillie.

703-IBK4-FR

Kit de 4 boutons avec 4 moniteurs muraux, Platine en saillie.

Voir catalogue modulaire pour options controle d'acces

703-EH-FR



Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, peut être une combinaison des deux modèles).

703-HF-EH-FR





Desktop Bracket



Wall Mount Bracket

Combinés supplémentaires (jusqu'à un total de 4 combinés par interphone, peut être un mélange des deux modèles.

Platine d'appel 703 (clavier/clavier sans clavier) et dimensions de l'émetteur



703 MOD 1x2



703 MOD 1x3



Émetteur

D.E.C.T 705

Télécommunications numériques sans fil améliorées

Interphone vidéo sans fil

Option de monliteur mural mains libres ou Option combiné

Antenne

Plusieurs modeles disponible/option clavier a code

- Système d'interphone vidéo sans fil pour portails.
- Le plus grand interphone vidéo RF au monde, portée 200 mètres (450 m en champ libre).
- Technologie unique combinant les signaux numériques 2.4GHz et DECT 1.88GHz.
- Caméra couleur avec capacité de vision nocturne infrarouge.
- Antenne standard longue portée.
- Relais de déverrouillage de porte/portail intégré.
- Clavier et Vigik (voir gamme modulaire)optionnel pour le contrôle d'accès.

- Système a double technologie utilisant la transmission numérique de 2,4 GHz pour la vidéo unidirectionnelle et un transmission numérique DECT de 1,88 GHz pour la voix, ce qui donne une capacité de portée de référence mondiale.
- Ajoutez jusqu'à un total de 3 combinés audio pour compléter le combiné vidéo principal.



Caractéristiques techniques			
Alimentation	24V dc (adaptateur inclus)	**Batterie du combiné**	Batterie de téléphone portable Lithium Ion
Consommation	50mA en veille, 1Ampère en cours d'appel	**Vision nocturne**	Oui, par éclairage infrarouge
Relay Outputs	1	**Autonomie de la batterie**	24 heures entre les charges
Relay Type	Contacts N/O et N/C	**Tension de chargement**	Adaptateur 5V inclus
Relay Time	4 secondes fixe	**Option clavier**	Oui
Relay Load	2 Ampères 24V AC maxi	**Relais clavier**	3
IP Rating	IP55	**Codes clavier**	1200 (total count across 3 separate relays)
Camera	Couleur, angle de vue de 80 degrés		

D.E.C.T 705 – Kits et références

705-HF-AB-FR (Modèle Architectural en sailli)

705-AB-FR (Modèle Architecturalen sailli)

- Modèle architectural courbé élégant.
- Effet rétro-éclairage bleu moderne
- Fabriqué en inox marine avec finition acrylique brillante.
- Le kit comprend une platine de rue , une antenne, un bloc d'alimentation, un écran mural OU un combiné portable

705-HF-ABK-FR (Modèle architectural en sailli avec clavier)

705-ABK-FR (Modèle architectural en sailli avec clavier)

- Modèle architectural courbé élégant.
- Effet rétro-éclairage bleu moderne
- 316L Inox marine brossé avec finition en acrylique brillante.
- Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation, un moniteur mural OU un combiné portable.

D.E.C.T 705 – Kits et références

705-HF-AB-FR (Modèle Imperial en sailli)

705-AB-FR (Modèle Imperial en sailli)

- Modèle en sailli avec visière .
- Fabriqué en inox marine avec un finition en acrylique brillant.
- Le kit comprend une platine de rue , une antenne, un bloc d'alimentation, un écran mural OU un combiné portable.

705-HF-IBK-FR (Modèle Imperial en sailli avec clavier)

705-IBK-FR (Modèle Imperial en sailli avec clavier)

- Modèle en sailli avec visière.
- Fabriqué en inox marine avec un finition en acrylique brillante.
- Le kit comprend une platine de rue, une antenne, une alimentation, un moniteur mural OU un combiné portable.

D.E.C.T 705 – Kits et références

705-EH-FR (Combiné supplémentaire)



Ajoutez jusqu'à 3 combinés audios supplémentaires à n'importe quel kit vidéo 705 en tant que combinés esclaves supplémentaires.
(Remarque: il s'agit du même combiné utilisé pour les kits 603).

705-AC5-FR (Câble antenne)



- Cable d'extension d'antenne.
- Fourni avec coupleurs SMA mâle-femelle.
- 2x5 mètres pour augmenter la hauteur ou l'emplacement de l'antenne pour obtenir de meilleurs résultats,.

Dimensions des platines de rue





Suivez-nous!

AES GLOBAL

www.aesglobal.fr
E. france@aesglobalonline.com
TEL. 06 34 59 20 95