



# PORTES PIÉTONNES AUTOMATIQUES

Des solutions polyvalentes,  
fiables et sécurisées.



Be ahead

## Une gamme complète de portes automatiques qui solutionne vos accès piétons

La mise en service des portes piétonnes automatiques répond aux besoins croissants de sécurité. Que vous cherchiez une porte aux lignes épurées, capable de se rendre invisible ou une porte haute sécurité utilisant du vitrage blindé, nos solutions complètes réalisées sur mesure répondent aux besoins multiples en matières de portes automatiques coulissantes et battantes.

BFT vous accompagne dans la conception, l'installation et le service après-vente afin de bénéficier de la meilleure solution de porte automatique en adéquation avec votre projet.

Les solutions techniques adoptées et les matériaux utilisés garantissent un usage continu et une parfaite fluidité de fonctionnement. Les opérateurs répondent ainsi au plus haut niveau d'exigence en matière de qualité et de fiabilité pour offrir confort et sécurité maximale aux utilisateurs.

### Pharmacies

La fonction "pharmacie" permet de contrôler l'ouverture partielle de la porte, afin de garantir un maximum de sécurité, en particulier la nuit et en période de garde.



### Commerces et centres commerciaux

Une gamme d'accessoires qui répond aux besoins et aux exigences de cet environnement en fonction des situations : contrôle des mouvements des clients avec leurs chariots, la configuration "issue de secours" dédiée à cet usage ou adaptée à des portes situées en bordure de trottoir.



### Hôtels

La conception des portes automatiques ainsi que sa gamme de profilés lui permet de s'intégrer de manière harmonieuse aux façades extérieures.



### Entreprises

La porte piétonne automatique permet de sécuriser l'accès piéton que le site soit sensible ou pas. Elle permet également de garantir les exigences du lieu, telles que les salles blanches, ou encore être un frein aux contaminations grâce à l'ouverture des portes sans contact.



### Restaurants

Les portes automatiques trouvent aussi bien leurs places aux accès cuisines pour améliorer la qualité de travail du personnel, mais aussi aux entrées des restaurants afin de faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, et satisfaire les exigences sanitaires.



### Etablissement de santé

Les portes automatiques pour piétons peuvent être équipées de détection d'ouverture "sans contact" pour assurer le respect des règles d'hygiène et prévenir ainsi les risques de contamination. Les portes battantes trouvent leurs places dans les couloirs afin de limiter l'accès aux seules personnes autorisées dans certaines zones, tout en permettant le passage des brancards.

Fiabilité maximale,  
Sécurité totale,  
Performances élevées

## Caractéristiques & Bénéfices

### Délais de fabrication

La disponibilité des matériaux nécessaires à la fabrication des portes automatiques BFT et la flexibilité que nous avons dans la production nous permettent de proposer des délais courts de fabrication. Assemblée en France et testée avant livraison.

### Fiabilité

Le choix des matériaux et des composants de haute qualité garantit la fiabilité des portes automatiques BFT, et leur utilisation intensive et continue. Ces caractéristiques signifient qu'elles sont conçues pour être utilisées dans des situations où le trafic piétonnier est très élevé.

### Design & esthétique

La conception des automatismes est étudiée pour apporter un aspect élégant qui s'intègre avec harmonie au sein de tout type d'environnement qu'il soit luxueux, médical, ou culturel en respectant les exigences architecturales. Dans sa version la plus sobre, les vantaux coulissants se résument à de simples panneaux de verre sans aucun encadrement, pour obtenir un résultat encore plus élégant.

### Contrôle à distance

Le pilotage de la Porte Piétonne Automatique VISTA SL est assuré par une unité de commande électronique à micro-processeur. Cela permet un fonctionnement de la porte avec des réglages précis et fiables. Ces réglages sont facilités par un affichage digitale présent sur l'unité de pilotage et qui permet également de visualiser les éventuels codes de maintenance à effectuer.

### Facilité d'entretien

L'unité de contrôle affiche l'état en temps réel de la porte automatique sous la forme de codes alphanumériques qui facilitent le diagnostic et la maintenance. La conception du mécanisme a été étudiée de façon à simplifier les interventions de maintenance, et faciliter le remplacement des pièces.

### Service client

Déployé dans toute la France avec sa hotline mutualisée, notre personnel hautement qualifié et spécialisé offre une assistance technique efficace avec des temps de réponse très rapide. Nos équipes vous accompagnent afin de garantir le respect de toutes les exigences.

# La gamme

PERFORMANCE | FIABILITE | ELEGANCE | INNOVATION | NORMES | DESIGN | ACCOMPAGNEMENT



## Portes piétonnes coulissantes

Les opérateurs de portes coulissantes BFT permettent l'utilisation de vantaux de grandes dimensions et lourds (jusqu'à 200 kg par panneau), et s'intègrent dans n'importe quel environnement en raison de leur compacité et design.

La gamme se décline avec ou sans partie fixe, en ouverture unilatérale ou bilatérale.

Les solutions techniques et les matériaux utilisés assurent des niveaux de fiabilité hauts et durables. La gamme étendue des opérateurs et des accessoires permet des configurations modulaires et personnalisables, tant au niveau des performances recherchées que de l'intégration esthétique à l'environnement existant.

Tous les mécanismes sont approuvés et certifiés selon la norme EN 16005 pour assurer le plus haut niveau de sécurité pour les utilisateurs.



## Portes piétonnes coulissantes pour les issues de secours

Les portes piétonnes BFT répondent à la norme CO48 et peuvent être équipées d'un système d'ouverture intrinsèque en cas de défaillance. Que cela soit pour une porte installée sur un lieu de travail, mais aussi dans les lieux recevant du public. Le système d'urgence avancé garantit l'évacuation des locaux par l'ouverture immédiate des portes selon la norme française.




## Portes piétonnes battantes

Les opérateurs BFT pour portes piétonnes battantes permettent d'automatiser tous types de portes battantes, avec des poids pouvant atteindre jusqu'à 350 kg tout en garantissant une utilisation fréquente et intensive.

Idéal pour les établissements de santé et les hôtels, leurs tailles réduites permettent une parfaite intégration dans tous types de lieux, à l'intérieur de bâtiments commerciaux, industriels ou tertiaires.

Les solutions techniques retenues garantissent un fonctionnement silencieux et fiable, la porte fonctionnera même lors d'une coupure de courant en raison de la batterie de secours intégrée.

La gamme comprend 2 modèles en fonction du poids du vantail battant. Chaque modèle est disponible en gestion motorisée d'ouverture et de fermeture, ou en gestion à ressort de rappel.



## **Le choix du type de profilés est un choix important conditionné par des critères techniques et esthétiques.**

**L'épaisseur du vitrage** est l'élément qui conditionne le choix du type de profilé.

Le PRV40 accepte un vitrage dont l'épaisseur maximum peut atteindre 28 mm alors que le PRV20 est limité à 15 mm. Dans le cas d'un double vitrage, le PRV40 est obligatoire.

**La dimension de la porte** est le second élément qui conditionne le choix du profilé.

Le PRV40, plus épais et plus rigide, est préconisé pour des portes de grandes dimensions (passage libre supérieur à 3 000 mm en hauteur et 2 000 mm de largeur). Pour des dimensions inférieures, le PRV20 est suffisant.

**L'esthétisme de la porte** est tout aussi important.

Le PRV20 est un profil fin et discret qui laisse un maximum de surface au clair de vitre pour une luminosité optimale.

Le PRV40, plus épais, donnera un aspect massif à la structure des vantaux, et prendra davantage de place sur le clair de vitre.

Si la porte est située dans un environnement où la finesse et la lumière doivent être privilégiées, alors le PRV20 s'imposera. A l'inverse, si l'environnement est massif ou imposant, ou que la sensation de force est recherchée, le PRV40 sera le bon choix.

Confort, Contrôle et Sécurité : tels sont les concepts fondamentaux des solutions BFT \_ Créateur & Fabricant de solutions d'automatismes dédiées aux accès depuis 30 ans.

La richesse de notre expérience passée, le dynamisme de notre croissance actuelle, et notre désir passionné de transformer des technologies complexes en solutions simples et adaptées requises pour l'avenir.

**C'est ce que nous sommes, c'est BFT.**

**Des automatismes modulaires et personnalisables  
afin d'obtenir la meilleure combinaison en termes  
de performance et d'esthétisme.**

