




2022

# GAMME MODULAIRE



ACCEDER A L'AVENIR


[www.aesglobal.fr](http://www.aesglobal.fr)

# Gamme Modulaire



Configurez vous-même votre interphone!

Toutes nos gammes d'interphones peuvent être conçues sur mesure selon vos spécifications ! De nombreux modules sont disponibles et peuvent être associés aux modules de votre choix.



Notre gamme modulaire englobe toutes nos technologies!



## WIRELESS

Sans fil radio avec combiné mains libres



## GSM

Interphones audio qui contrôlent votre porte/portail par téléphone



## WIRED

Interphones et visiophone filaire



## IP

Smart phone IP / 4G Interphone viséo.



Tous les panneaux sont disponibles en version impériale, architecturale et affleurante, voir pages 41 et 43.



# Modules Bouton Unique GSM



Réglage des horaires d'ouverture et de fermeture du portail automatique.



Programmer horaires ne pas déranger



Historique des utilisateurs



Bouton d'appel et clavier lumineux.



Module GSM, LED's indicatifs, état de l'appel.




Ajouter des codes claviers permanents, temporaires et plages horaires



Antenne haute puissance



2x Relais



Paramétrage gratuit avec l'application intuitive et rapide.

## Module 4G obligatoire




MOD-GSM-1B-EU



MOD-GSM-EU

## Options controle d'accès et accessoires

MOD-1B



Bouton optionnel manager

MOD-INFO



Fenêtre d'information éclairée

MOD-PRIME-KP



clavier éclairé

MOD-PRIME-PX



Lecteur de badge prox

MOD-PRIME-PX-KP



Clavier et lecteur de badge prox

MOD-PRIME-VIG



Emplacement vigik

MOD-DDA-LOOP



Boucle auditif

## CAISSON ET EXEMPLES MONTAGE

Tous les platines sont disponibles en version encastrable.

MOD-1x1



MOD-1x2



MOD-2x2



MOD-1x3



# MODULE GSM 1 BOUTON D'APPEL

## BOUCLE AUDITIVE PMR



Réglage des horaires d'ouverture et de fermeture du portail automatique.



Programmation d'horaires ne pas déranger.



Historique des utilisateurs.



Boucle auditive



Module GSM, LED indicatives de l'état de l'appel. Les LED PMR s'allument en bleu lorsqu'on appelle, en vert lorsque le relais est déclenché, et en rouge lorsque l'appel est terminé.




Antenne haute puissance.



2x Relais




**Garantie 2 ans !**



### Application de programmation gratuite

- Créez une liste de vos installations pour des diagnostics et mises à jour.
- Liste complète des paramètres.
- Programmation d'horaires ouverture et fermeture automatique.
- Programmation intuitive et rapide !



MOD-PMR-  
boucle auditive-



MOD-GSM-1B-EU



MOD-1X2

## MODULE GSM 1 BOUTON D'APPEL BOUCLE AUDITIVE PMR

Une boucle d'induction, également appelée boucle auditive ou T-Loop, est un système de soutien à l'écoute pour les personnes souffrant d'une déficience auditive. Il prend une source sonore et la transfère directement à une aide auditive sans bruit de fond.


- Le signal sonore est transféré à un amplificateur de boucle à induction audio qui génère un courant pour faire passer le signal à une boucle à induction, constituée de plusieurs brins de fil de cuivre.
- La boucle auditive fournit un signal magnétique sans fil qui est capté par l'aide auditive lorsqu'elle est réglée sur le réglage "T" (bobine téléphonique).
- L'aide auditive adapte le son aux besoins spécifiques de l'individu. Le son est délivré directement dans le canal auditif, sans bruit de fond et avec tout le spectre des fréquences sonores nécessaires à l'intelligibilité.



### Fiche technique boucle auditive

<b>Fonction</b>	Boucle magnétiques pour malentendants.	<b>Microphone</b>	2pin 2.54 sensibilité des connecteurs 58dB
<b>Alimentation</b>	12V/DC 2Ah	<b>Dimensions boucle auditive</b>	65MM*108MM*12MM
<b>Induction</b>	1.85mH	<b>Dimension de l'amplificateur</b>	50MM*60MM
<b>Resistance</b>	4.6 $\Omega$	<b>Certificat</b>	EN IEC 60018-4:2015
<b>Platine IP</b>	IP55		

### Dimensions de la boucle auditive:







# Gamme Modules Multi-boutons



Réglage des horaires d'ouverture et de fermeture du portail automatique.



Programmer horaires ne pas déranger



Historique des utilisateurs



Bouton d'appel et clavier lumineux.



Module GSM, LED's indicatifs, état de l'appel.




Ajouter des codes claviers permanents, temporaires et plages horaires



Antenne haute puissance



2x Relais



Paramétrage gratuit avec l'application intuitive et rapide.

## Module 4G obligatoire



MOD-GSM-1B-EU



MOD-GSM-EU

## Modules boutons d'appel et contrôle d'accès.

MOD-1B



1 boutons

MOD-2B



2 boutons

MOD-3B



3 boutons

MOD-4B



4 boutons

MOD-5B



5 boutons

MOD-INFO



Module info  
éclairé

MOD-PRIME-KP



Clavier 1-26  
boutons

MOD-PRIME-PX-KP



Clavier et Prox  
Combiné

MOD-PRIME-PX



Lecteur de  
badge Prox

MOD-PRIME-VIG



Emplacement  
vigik

MOD-DDA-LOOP



Boucle  
audiif

## CAISSON ET EXEMPLES MONTAGE

Tous les platines sont disponibles en version encastrable.

MOD-1x2



MOD-2x2



MOD-1x3



MOD-2x3



# Gamme Modules Multi-boutons

R e s t e r C o n n e c t é

Modules préassemblés

## GAMME MULTI BOUTON MODULAIRE

MOD-IB2-EU



2 boutons  
d'appel

MOD-IB3-EU



3 boutons  
d'appel

MOD-IB4-EU



4 boutons  
d'appel

MOD-IB5-EU



5 boutons  
d'appel

MOD-IB6-EU



6 boutons  
d'appel

MOD-IB7-EU



7 boutons  
d'appel

MOD-IB8-EU



8 boutons  
d'appel

MOD-IB9-EU



9 boutons  
d'appel

MOD-IB10-EU



10 boutons  
d'appel

# Gamme Modules Multi-boutons

R e s t e r C o n n e c t é

Modules préassemblés

GAMME MULTI-BOUTON avec option clavier.

MOD-IBK2-EU



2 boutons avec  
clavier

MOD-IBK3-EU



3 boutons avec  
clavier

MOD-IBK4-EU



4 boutons avec  
clavier

MOD-IBK5-EU



5 boutons avec  
clavier

MOD-IBK6-EU



6 boutons avec  
clavier

MOD-IBK7-EU



7 boutons avec  
clavier

MOD-IBK8-EU



8 boutons avec  
clavier

MOD-IBK9-EU



9 boutons avec  
clavier

MOD-IBK10-EU



10 boutons avec  
clavier





# Multicom lite

## Multi Family Intercom

- Multi appartement sans fil cellulaire.
- Compatible 4G LTE.
- Jusqu'a 100 appartements.
- Programmation a distance avec l'app gratuite.
- Enregistrer des codes visiteurs via l'APP.
- Contrôle d'accès lecteur de badge AES et vigik.

Apartment 1



Apartment 2



Apartment 3




Up to 100 Apartments



200 additional caller  
ID numbers



Fenetre information  
eclairé/porte nom



Parametrage gratuit avec  
l'application intuitive et rapide.



Insérer votre  
SIM

## Modules obligatoire Multi-Com Lite

MOD-INFO



Module info  
éclairé/porte  
noms



MOD-GSM-EU



4G GSM Module  
-HD Voix  
-Pentabande LTE  
-3G / 2G compatible  
si disponible  
-LEDs indicatif



MOD-MULTI-PX-KP



Clavier et  
prox  
Combiné



MOD-MULTI-KP



Clavier  
illuminé

## Modules contrôle d'accès et accessoires

MOD-PRIME-VIG



Emplacement  
vigik

MOD-DDA-LOOP



Boucle  
auditif

MOD-PRIME-PX



Prox

MOD-BLANK



Module  
vierge

## CAISSON ET EXEMPLES MONTAGE

Tous les platines sont disponibles en  
version encastrable.

MOD-2x2



MOD-1x3



MOD-2x3







# Multicom Classic


Interphone Multi Famille 1000



- Appelle jusqu'à 1000 familles à partir d'une seule carte SIM.
- Les visiteurs peuvent faire défiler les noms ou composer le numéro d'appartement.
- Appelle jusqu'à 3 numéros par appartement en boucle.
- Voix HD avec VOLTE\*.
- Horloge intégrée pour l'ouverture et la fermeture automatiques des portails, barrières ou portes en période de pointe.
- 2 relais pour portail et portillon ou garage.



Paramétrage gratuit avec l'application intuitive et rapide.



\*Il faut définir le APN et il ne sera possible de bénéficier de ce service que sur un appareil compatible VoLTE.

## Modules obligatoire Multi-Com Classic

MOD-CLASSIC



Ecran a defilement illuminé



MOD-PRIME6-4GE (EU)



4G GSM Module  
 -HD Voix  
 -Pentabande LTE  
 -3G / 2G fallback  
 (si disponible)  
 -LED's indicatif



MOD-MULTI-PX-KP



Lecteur de badge et clavier



MOD-MULTI-KP



Clavier illuminé

## Modules contrôle d'accès et accessoires

MOD-PRIME-VIG



Emplacement vigik

MOD-DDA-LOOP



Boucle auditif

MOD-PRIME-PX



Lecteur de badge Prox

MOD-BLANK



Module vierge

## CAISSONS ET EXEMPLES MONTAGE

Tous les platines sont disponibles en version encastrable.

MOD-2x2



MOD-1x3



MOD-2x3







# D.E.C.T 703

## Multi-Bouton sans fil Radio



- Interphone sans fil radio numérique D.E.C.T pour 2-4 appartements ou des entrées partagées.
- Jusqu'à 4 boutons d'appel, chaque bouton appelant un combiné intérieur.
- Portée de 200 mètres à travers un mur (jusqu'à 400 mètres en champ libre).
- Configuration et installation simple et rapide
- Option clavier et lecteur de badge pour le contrôle d'accès.
- Fonction de messagerie vocale intégrée pour les appels manqués.



- 2x Relais
- Messagerie vocale intégrée.
- Base à charger.



- Moniteur mural.
- Signal sans fil digital pour une voix Claire.



Emetteur

### Technical Details

<b>Alimentation</b>	12-24v ac/dc (adaptateur 24v dc inclus)	<b>Câble entre Platine de rue et l'émetteur</b>	4 mètres de CAT5 blindé inclus.
<b>Consommation</b>	50mA en veille, 1 ampère de pointe.	<b>Longueur maxi du câble</b>	8 mètres maxi.
<b>Sorties de relais</b>	2	<b>Câbles</b>	2 x H-P, 2 x MIC, 2 x bouton, 2 x relais, 2 x alimentation.
<b>Temps de relais</b>	Ajustable, 1,3,5,9 secs..	<b>Indice IP Platine</b>	IP55.
<b>Charge du relais</b>	2 ampères maxi, 24v AC.	<b>Indice IP de l'émetteur</b>	IP65.
<b>Type de technologie</b>	DECT Numérique.	<b>Garantie du fabricant</b>	2 ans)
<b>Combinés par système</b>	4	<b>Programmation clavier</b>	Sur le clavier.
<b>Portée</b>	Portée de 200 mètres. 400 mètres en champ libre.	<b>Codes de clavier</b>	1200 codes au total

## 703 Module obligatoire

MOD-CP




## Modules boutons et contrôle d'accès

MOD-2B



2 boutons

MOD-3B



3 boutons

MOD-4B



4 boutons

MOD-ASSM-PX-KP



Clavier et Prox  
Combiné

MOD-ASSM-KP



Clavier  
illuminé

MOD-PRIME-VIG



Emplacement  
vigik

MOD-PRIME-PX



Lecteur de  
badge Prox

## CAISSONS ET EXEMPLES MONTAGE

Tous les platines sont disponibles en version encastrable.

MOD-1x2



MOD-2x2



MOD-1x3



## DECT 703 éléments obligatoire

Jusqu'à 4 boutons d'appel, chaque bouton appelant un combiné différent



### 703-TX2-V2-FR

Kit 2 boutons d'appel  
2 combinés audio et le boîtier émetteur.



### 703-HF-TX2-V2-FR

Kit 2 boutons d'appel  
2 moniteurs muraux et le boîtier émetteur.



### 703-TX3-V2-FR

Kit 3 boutons d'appel  
3 combinés audio et le boîtier émetteur.



### 703-HF-TX3-V2-FR

Kit 3 boutons d'appel  
3 moniteurs muraux et le boîtier émetteur.



### 703-TX4-V2-FR

Kit 4 boutons d'appel  
4 combinés audio et le boîtier émetteur.



### 703-HF-TX4-V2-FR

Kit 4 boutons d'appel  
4 monteurs muraux et le boîtier émetteur.

# D.E.C.T 703

## Interphone sans fil radio Multi- Boutons

### Modules préassemblés

#### GAMME SANS FIL RADIO MULTI BOUTON 703

703-MOD-IB2-FR



2 boutons  
d'appel

703-MOD-IB3-FR



3 boutons  
d'appel

703-MOD-IB3-FR



4 boutons  
d'appel

703-IBK2-FR



2 boutons  
d'appel

703-IBK3-FR



3 boutons  
d'appel

703-IBK4-FR



4 boutons  
d'appel



AES



# D.E.C.T 603

## Interphone sans fil radio

- Jusqu'à 400 mètres en champ libres !
- Portée de fonctionnement de 200 mètres à travers un mur extérieur en béton, brique ou en pierre.
- Jusqu'à 4 combinés par système.
- Fonction de messagerie vocale intégrée pour enregistrer les appels manqués à votre porte ou à votre portail.
- Appel interne entre combinés.
- Garantie 2 ans.



- 2x Relais
- Messagerie vocale intégrée.
- Base a charger.



- Moniteur mural.
- Signal sans fil digital pour une voix Claire.



Emetteur



### Spécifications techniques

Relais	2	Ajustement du volume	Oui
Fabrication	Inox marine et aluminium brossé.	Capacité de boîte vocale	16 messages
Relais clavier	3	Appel entre combinés	Oui
Alimentation	24v DC (inclus)	Temporisation relais	1-9 secondes
Consommation	65mA en veille, 400mA en mode d'appel	<b>Type badge/carte prox</b>	125kHz carte a 10 chiffres fixe, type passive
Alimentation	Base de charge = 5v dc Unité murale = 12v dc	<b>Quantité badge/carte</b>	1200* à travers 3 relais séparés*

## 603 module obligatoire

MOD-603



## Modules contrôle d'accès

MOD-ASSM-PX-KP



Clavier et Prox  
Combiné

MOD-ASSM-KP



Clavier  
illuminé

MOD-PRIME-VIG



Emplacement  
vigik

MOD-PRIME-PX



Prox

## CAISSON ET EXEMPLES MONTAGE

Tous les platines sont disponibles en version encastrable.

MOD-1x1



MOD-1x2



MOD-2x2



MOD-1x3



## DECT 603 éléments obligatoires



**603-TX-V2-FR**

1 combiné audio et un émetteur



**603-HF-TX-FR**

1 moniteur audio mural/bureau et un émetteur.

## éléments supplémentaires optionnels



**603-EH-FR**

Ajoutez jusqu'à 3 combinés audio supplémentaires. (4 au total)



**603-HF-EH-FR**

Ajoutez jusqu'à 3 combinés audio mains libres supplémentaire murale ou de bureau. (4 au total)



**603-WIFIA-FR**

Antenne supplémentaire qui peut être ajoutée à l'émetteur et aussi, en option, un moniteur mains libres. Une antenne peut augmenter la portée de 30 %. Livré avec un câble d'antenne de 2 mètres (RG174 avec connecteur mâle SMA).



# D.E.C.T 705

## Interphone viséo sans fil



- Système d'interphone vidéo sans fil pour portails.
- Le plus grand interphone vidéo RF au monde, portée 200 mètres (400 m en champ libre).
- Technologie unique combinant les signaux numériques 2.4GHz et DECT 1.88GHz.
- Caméra couleur avec capacité de vision nocturne infrarouge.
- Antenne standard longue portée.
- Relais de déverrouillage de porte/portail intégré.
- Clavier optionnel pour le contrôle d'accès,



Antenne



Combiné vidéo



Option de montage bureau/mural mains libres

un signal numérique sans fil pour une voix claire



### Caractéristiques techniques

<b>Alimentation</b>	24V dc (adaptateur inclus)	<b>Batterie du combiné</b>	Batterie de téléphone portable Lithium Ion
<b>Consommation</b>	50mA en veille, 1Ampère en cours d'appel	<b>Vision nocturne</b>	Oui, par éclairage infrarouge
<b>Sortie relais</b>	1	<b>Autonomie de la batterie</b>	24 heures entre les charges
<b>Type relais</b>	Contacts N/O et N/C	<b>Tension de chargement</b>	Adaptateur 5V inclus
<b>Temporisation relais</b>	4 secondes fixe	<b>Option clavier</b>	Oui
<b>Charge relais</b>	2 Ampères 24V AC maxi	<b>Relais clavier</b>	3
<b>IP Rating</b>	IP55	<b>Codes clavier</b>	1200 (total count across 3 separate relays)
<b>Camera</b>	Couleur, angle de vue de 80 degrés		

## 705 module obligatoire

MOD-705



## Modules contrôle d'accès

MOD-ASSM-PX-KP



Clavier et Prox  
Combiné

MOD-ASSM-KP



Clavier  
illuminé

MOD-PRIME-VIG



Emplacement  
vigik

MOD-PRIME-PX



Lecteur de  
badge/Prox

## CAISSONS ET EXEMPLES MONTAGE

Tous les platines sont disponibles en version encastrable.

MOD-1x1



MOD-1x2



MOD-2x2



MOD-1x3



## DECT 705 éléments obligatoires

### Pour les options du combiné vidéo 705



**705-VH-FR**

combiné portable



**705-HF-VH-FR**

705 Moniteur mural/bureau



**705-ANT-FR**

705 antenne vidéo longue portée

### éléments supplémentaires optionnels



**705-EH-FR**

- Ajoutez jusqu'à 3 combinés audios supplémentaires à n'importe quel kit vidéo 705 en tant que combinés esclaves supplémentaires.



**705-HF-EH-FR**

Ajoutez jusqu'à 3 combinés audio mains libres supplémentaires murales ou de bureau.



**705-AC5-FR**

Câble d'extension d'antenne. 2x5 mètres de long pour augmenter la hauteur de l'antenne.



# StylusCom

## Système d'interphonie intelligent



- Brancher 2 portails/entrées et 2 caméras CCTV et jusqu'à 4 moniteurs
- Très grande portée en CAT 5 (300 mètres).
- Réglez l'enregistrement de détection de mouvement, l'enregistrement de appels manqués ou les deux.
- La carte SD enregistre les images fixes des visiteurs / appels manqués.
- Possibilité de connecter une caméra externe pour certaines applications.
- Moniteur facile à monter avec fixation murale.
- Adaptateur 24V 2A cc inclus.



Option caméra dôme noir




Option caméra Bullet noir



Moniteur styluscom doté d'un écran de 4,3 pouces



Option moniteur audio



Jusqu'à 2 portails et 2 caméras CCTV connectés à un maximum de 4 moniteurs.

Portail2



Portail 1

## Styluscom module obligatoire

MOD-STYUSCOM



## Modules contrôle d'accès

MOD-ASSM-PX-KP



Clavier et Prox  
Combiné

MOD-ASSM-KP




Clavier  
illuminé

MOD-PRIME-VIG



Emplacement  
vigik

MOD-PRIME-PX



Prox

## CAISSONS ET EXEMPLES MONTAGE

Tous les platines sont disponibles en version encastrable.

MOD-1x1



MOD-1x2



MOD-2x2



MOD-1x3



## STYLUSCOM éléments obligatoires

### Stylus-4.3



STYLUSCOM Moniteur



### Stylus-AUD-4.3



STYLUSCOM moniteur audio

## éléments obligatoires



### Stylus-VID-4.3

- Moniteur supplémentaire pour les maisons plus grandes.
- Design mains libres pour montage mural.
- Boutons tactiles sensibles.
- Contrôle du volume.
- Écran de 4 pouces.
- Alimentation incluse.



### Stylus-AUD-4.3

- Ajoutez jusqu'à 4 combinés audio dans un même système.
- Les combinés audio peuvent être encastrés ou montés en surface.
- Doté d'une garniture d'écran blanc brillant.
- Boutons tactile avec une lumière bleue lorsqu'ils sont actifs.
- Contrôle du volume.
- Un design élégant pour toute maison.



### Stylus-Dome

- Caméra dôme noir.
- Vision Jour/Nuit avec une portée nocturne de 10 mètres.
- 700 TVL.
- Objectif fixe 4mm.
- Alimentation électrique non fournie.



### Stylus-Bullet

- Caméra Bullet noir.
- Vision Jour/Nuit avec une portée nocturne de 10 mètres.
- 700 TVL.
- Objectif fixe 4mm.
- Alimentation électrique non fournie.





# SLIM

## Système filaire



- Système d'interphonie audio filaire.
- Jusqu'à 4 combinés par système.
- Combiné élégant à profil courbé.
- Gamme de câbles typiques de 150m utilisant des câbles à paires torsadées.
- Système d'alimentation 12 V DC standard.



Combiné mains libres disponible en noir ou blanc.

Combiné filaire disponible en noir ou blanc.




### Caractéristiques techniques

<b>Alimentation</b>	24v dc (24c dc 2A included)
<b>Distance de fonctionnement</b>	150m avec câble CAT5 24AWG
<b>Indice IP</b>	IP55
<b>Câblage</b>	Option 3 câbles ou 5 câbles
<b>Combinés maxi</b>	4
<b>Type relais</b>	Pulsion momentanée de 4 secondes N/O

Combiné intérieur

Platine extérieure



## SLIM module obligatoire

MOD-603



## Modules contrôle d'accès

MOD-ASSM-PX-KP



Clavier et Prox  
Combiné

MOD-ASSM-KP



Clavier  
illuminé

MOD-PRIME-VIG



Emplacement  
vigik

MOD-PRIME-PX



Prox

## CAISSONS ET EXEMPLES MONTAGE

Tous les platines sont disponibles en  
version encastrable.

MOD-1x1



MOD-1x2



MOD-2x2



MOD-1x3



## SLIM éléments obligatoires

Pour un kit SLIM avec combiné avec cordon

combiné **noir** avec cordon



Pour un kit SLIM avec combiné MAINS LIBRES:

combiné **noir** mains libres



## éléments supplémentaires optionnels

Ajoutez jusqu'à 3 combinés supplémentaires à n'importe quel kit (4 au total par système) pour les maisons spacieuse ou les établissements. .



SLIM-CL-EH-B-EU



SLIM-HF-EH-B-EU



# Praetorian Guard

## Interphone vidéo IP



Antenne longue portée (2.4GHz)  
(jusqu'à 60m de portée en fonction du type  
de routeur et de l'emplacement) !



Box/routeur Wi-Fi existant



Nouveau APP Praetorian



- **Parlez à vos visiteurs de n'importe où dans le monde.**
- Autorisez l'accès à distance - Envoyez une commande au moteur du portail via l'application pour ouvrir vos portes, etc.
- Codes sur le clavier - 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, horaires fixes ou temporaire (en option).
- Accès sans contact - badges PROX - 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, horaires fixes ou temporaire (en option).
- Messagerie vocale - Les visiteurs peuvent laisser un message vidéo en cas de non-réponse.
- Multi-utilisateurs - Ajoutez jusqu'à 8 appareils par interphone. (y compris l'utilisateur ADMIN, 4 conseillé pour une performance optimale).
- Connexion par WiFi, câble LAN ou point d'accès 4G (vendu séparément) (WIFI double bande. Wifi 2.4 & 5.8G (802.11 b/g/n/a/c)
- Volume du haut-parleur externe réglable au point d'appel.

## Praetorian module obligatoire

MOD-PRAE



## Modules contrôle d'accès

MOD-PRAE-PX-KP



MOD-PRAE-KP



MOD-PRIME-PX-KP



Clavier et Prox  
Combiné

MOD-PRIME-KP



Clavier  
illuminé

MOD-PRIME-VIG



Module for Vigik  
cut out

MOD-PRIME-PX



Prox

## OPTIONS COFFRET

MOD-1x1



MOD-1x2



MOD-2x2



MOD-1x3



## Praetorian éléments obligatoires

WIFIA-2



Antenne WiFi  
2.4Ghz avec câble de  
2 metres



WIFIA-10



Antenne WiFi  
2.4Ghz avec câble  
de 10 metres

## En option écran mural fixe 10 pouces



### MON-11

- Moniteur mural à écran tactile (résolution 1280x800), compatible avec le système Praetorian.
- Écran IPS LCD android de 10,1 pouces.
- Connexions Wifi, Ethernet et Bluetooth.
- POE fourni (12V DC peut être acheté séparément).
- Livré avec un support mural et un support de bureau.
- Système d'exploitation Android (8.1) avec application Praetorian préchargée.
- RK3288, Quad-core cortex A17, 1.6G.



# Praetorian Guard



4G-IP Interphone vidéo



Option modem 4G intégré disponible



Nouveau APP Praetorian

**Visiophone IP Praetorian Guard complet avec point modem 4G qui fournit une connexion internet via une carte SIM compatible\*.**

- Parlez à vos visiteurs de n'importe où dans le monde.
- Autorisez l'accès à distance - Envoyez une commande au moteur du portail via l'application pour ouvrir vos portes, etc.
- Codes sur le clavier - 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, horaires fixes ou temporaire (en option).
- Accès sans contact - Cartes/badges PROX - 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, horaires fixes ou temporaires (en option).
- Messagerie vocale - Les visiteurs peuvent laisser un message vidéo en cas de non-réponse.
- Multi-utilisateurs - Ajoutez jusqu'à 8 appareils par l'interphone. (y compris l'utilisateur ADMIN, 4 conseillé pour une performance optimale).
- Câble Wifi/LAN (WIFI double bande. Wifi 2.4 & 5.8G (IEEE 802.11 b/g/n/a/c) peut également être connecté à un réseau local.
- Volume du haut-parleur externe réglable au point d'appel.

\* MIN 1.5MB Débit.

\* MIN 1GB P/MIN DATA (Selon l'utilisation).

# Praetorian 4G éléments obligatoires

Vous avez le choix entre un boîtier modem 4G séparé ou un module avec modem 4G intégré.

4GE/M (EU)



Modem 4G

MOD-ROUTER/4GE (EU)



Module 4G

## PRAE-4G-MOD-IB-ROUTER-EU

Platine d'appel modulaire 1x2. Avec modem 4G intégré. Bouton avec éclairage bleu.



Module 4G.



## PRAE-4G-MOD-IBK-ROUTER-EU

Platine d'appel modulaire 1x3, modem 4G intégré et clavier a code. Clavier/bouton avec éclairage bleu.



Module 4G.



## PRAE-4G-MOD-IBPK-ROUTER-EU

Platine d'appel modulaire 1x2, modem 4G intégré, clavier et lecteur de badge/prox. Clavier/bouton avec éclairage bleu.



Module 4G.



Lecteur de badge/prox et module clavier a code.



## PRAE-4G-MOD-IBP-ROUTER-EU

Platine d'appel modulaire 1x3, modem 4G intégré et lecteur de badge/prox. Bouton avec éclairage bleu.



Module 4G.



Module de lecteur Prox



# NEW Architectural Panel

The Modular range is now available in our flagship intercom style, the architectural! It is available with up to 3 modules.

All black powder-coated 100% BS316 marine grade stainless steel with gloss black acrylic modules. This unit has blue wall backlighting. (examples below)



MOD-AB-1x3

MOD-AB-1x2

MOD-AB-1x1



# Imperial Panel

Sleek all-black panels in powder-coated 100% BS316 marine grade stainless steel with gloss black acrylic modules. (examples below)



MOD-IB-1x1

MOD-IB-2x2

MOD-IB-1x3

MOD-IB-3x3

MOD-IB-2x3


MOD-IB-1x2

## Options d'encastrement modulaires


Tous nos panneaux modulaires sont disponibles en acier inoxydable de qualité marine 100% BS316 à finition affleurante, avec des modules acryliques noirs brillants. (exemples ci-dessous)




Toutes nos platines modulaires sont désormais disponibles en finition encastrable, 100% inox marine de grade BS316, avec des modules en acrylique noir brillant. (exemples ci-dessous)




**Dimensions modulaires architecturales**



MOD-AB-1x1




MOD-AB-1x2




MOD-AB-1x3


**Dimensions des boîtes impériales**




MOD-IB-1x1




MOD-IB-1x3




MOD-IB-1x2




MOD-IB-2x2




MOD-IB-2x3



MOD-FB-1x1




MOD-FB-1x3




MOD-FB-1x2

Flush modular  
dimensions



MOD-FB-2x2



MOD-FB-2x3





Suivez-nous!



[www.aesglobal.fr](http://www.aesglobal.fr)

[E.france@aesglobalonline.com](mailto:E.france@aesglobalonline.com)

TEL. 06 34 59 20 95