

votre partenaire en automatisme d'accès et fermetures



↘ **Barrière manuelle pour passages de 2,5 à 6,5 m, facile et rapide à monter. Possibilité d'utilisation avec lisse ronde disponible dans les tailles Ø 70 et Ø 90 mm ou avec lisse rectangulaire à profils en caoutchouc**

↘ **Un seul châssis disponible dans la version acier peint ou inox (801.11 ou 801.21) avec levier en acier pour le déblocage de la lisse, aussi bien en fermeture qu'en ouverture (avec un cadenas)**

↘ **Fin de course réglable en fermeture**

↘ **Contrepoids invisible placé à l'intérieur de la lisse et poignée externe ultra pratique pour faciliter les manœuvres**

↘ Handschranke für Durchfahrten zwischen 2,5 m und 6,5 m, einfacher Zusammenbau und schnelle Montage. Verwendbar mit einem runden Schrankenbaum, der in den Größen Ø 70 und Ø 90 mm erhältlich ist, oder mit einem rechteckigen Schrankenbaum mit Gummiprofil

↘ Einheitlicher Rahmen aus lackiertem Stahl oder aus Edelstahl (801.11 bzw. 801.21), mit Edelstahlhebel zum Entriegeln des Schrankenbaums in geschlossener oder offener Stellung mit Vorhängeschloss

↘ Einstellbarer Endanschlag für die geschlossene Stellung


↘ Gegengewicht versteckt im Inneren des Schrankenbaums und praktischer Griff an der Außenseite zur leichteren Handhabung

↘ Handmatig bediende slagboom voor doorgangen van 2,5 tot 6,5 m, gemakkelijk en snel te assembleren. Mogelijkheid voor gebruik met ronde boom, verkrijgbaar in de maten Ø 70 en Ø 90 mm, of met rechthoekige boom, compleet met rubberen profielen

↘ Uniek frame verkrijgbaar in de versie gelakt staal of inox (801.11 of 801.21) met hendel van roestvrij staal voor deblokkering van de boom, zowel bij het sluiten als het openen, via een hangslot

↘ Regelbare eindaanslag voor het sluiten

↘ Onzichtbaar contragewicht in de boom en praktische externe handgreep om de manoeuvres te vergemakkelijken



A (mm)	D (mm)	Poids de la lisse Schranken- baums Gewicht boom (kg)	Contrepoids série 805 Gegengewicht serie 805 Contragewicht serie 805	Balancement Ausgleich Balanceren	Contrepoids en béton Gegengewicht aus Beton Betonnen contragewicht	Balancement Ausgleich Balanceren
			Contrepoids pour le balancement Erforderliche Ausgleichsgewichte Vereist contragewicht voor evenwicht		Poids nécessaire pour le balancement Erforderliches Gewicht für den Ausgleich Noodzakelijk gewicht voor het evenwicht	
2,0	70	2,30	1pz - 805.11	Équilibrée Ausgeglichen In evenwicht	4	Équilibrée Ausgeglichen In evenwicht
2,5	70	2,90	1pz - 805.11 / 1pz - 805.12		7,5	
3,0	70	3,45	1pz - 805.11 / 2pz - 805.12		10	
3,5	70	4,05	1pz - 805.11 / 4pz - 805.12		12,5	Pas équilibrée Nicht Ausgeglichen Niet in Evenwicht
4,0	70	4,60	1pz - 805.11 / 5pz - 805.12		20	
4,5	70	5,20	1pz - 805.11 / 8pz - 805.12		25	
5,0	70	5,80	1pz - 805.11 / 10pz - 805.12	Équilibrée Ausgeglichen In evenwicht	35	Pas équilibrée Nicht Ausgeglichen Niet in Evenwicht
2,0	90	3,00	1pz - 805.11		4	
2,5	90	3,75	1pz - 805.11 / 2pz - 805.12		8	Équilibrée Ausgeglichen In evenwicht
3,0	90	4,50	1pz - 805.11 / 4pz - 805.12		15	
3,5	90	5,25	1pz - 805.11 / 7pz - 805.12		20	
4,0	90	6,00	1pz - 805.11 / 10pz - 805.12		25	Pas équilibrée Nicht Ausgeglichen Niet in Evenwicht
4,5	90	6,75	1pz - 805.11 / 12pz - 805.12		35	
5,0	90	7,50	1pz - 805.11 / 13pz - 805.12		40	
5,5	90	8,20	1pz - 805.11 / 13pz - 805.12	Pas équilibrée Nicht Ausgeglichen Niet in Evenwicht	50	
6,0	90	9,00	1pz - 805.11 / 13pz - 805.12		60	
6,5	90	9,70	1pz - 805.11 / 13pz - 805.12		80	



**Kit complet pour
barrière manuelle
avec lisse 4 m**

Komplettset
für Handschranke
mit Schrankenbaum
von 4 m
Volledige
kit handbediende
slagboom met
boom 4 m



KIT LIMIT4.7 1



**Châssis en acier
peint avec support
de lisse inclus**

Rahmen aus
lackiertem Stahl
mit Auflagestütze
Zuil in gelakt
staal inclusief
boomhouder



801.11 1



**Châssis en acier
inox avec support
de lisse inclus**

Rahmen aus
Edelstahl mit
Auflagestütze
Zuil in roestvrij
staal inclusief
boomhouder



801.21 1



Lisse en aluminium Ø 70 mm

Schrankenbaum aus Aluminium, Ø 70 mm
Aluminium boom Ø 70 mm



	L (m)	
802.72	2,5	1
802.74	4	1
802.75	5	1



Lisse en aluminium Ø 90 mm

Schrankenbaum aus Aluminium, Ø 90 mm
Aluminium boom Ø 90 mm



	L (m)	
802.92	2,5	1
802.93	3,5	1
802.94	4	1
802.95	5	1
802.96	6,5	1



Lisse en aluminium verni de 4,2 m avec profil de caoutchou

Alu Schrankenbaum 4,2 m mit Gummi Kantenschutz
Aluminium boom 4,2 m met rubberen profielen



802.64 1



Adaptateur pour lisse de Ø 70 mm

Adapter für Ø 70-mm-Schrankenbaum
Adapter voor boom Ø 70 mm



802.701	peint lackierte gelakt	1
802.703	inox Edelstahl roestvrij staal	1



Adaptateur pour lisse 802.64

Adapter für 802.64 Schrankenbaum
Adapter voor boom 802.64



802.641 1



Adaptateur pour lisse de Ø 3"

Adapter für Ø 3"-Schrankenbaum
Adapter voor boom Ø 3"



802.761 1



Bouchon en plastique pour lisse

Plastikkappe für Rohrprofil
Kunststof dop voor aluminium boom



	Ø (mm)	
802.07	70	1
802.09	90	1

**Pièce de jonction en aluminium pour lisse de 70 mm**

Verbindungsstück aus Aluminium für Schrankenbaum zu 70 mm
Aluminium verbindingsstuk voor boom van 70 mm



802.17 1

**Pièce de jonction en aluminium pour lisse de 90 mm**

Verbindungsstück aus Aluminium für Schrankenbaum zu 90 mm
Aluminium verbindingsstuk voor boom van 90 mm



802.19 1

**Pièce de jonction en aluminium pour lisse 802.64**

Verbindungsstück aus Aluminium für 802.64 Schrankenbaum
Aluminium verbindingsstuk voor 802.64 boom



802.16 1

**Poids de 3,0 kg avec barre filetée (forme cylindrique, épaisseur 50 mm)**

3,0 kg Gewicht mit Gewindestange (zylindrische Form, Stärke 50 mm)
Gewicht van 3,0 kg met schroefdraadstang (cilindrische vorm, dikte 50 mm)



805.11 1

**Poids de 2,4 kg (forme cylindrique, épaisseur 50 mm)**

2,4 kg Gewicht (zylindrische Form, Stärke 50 mm)
Gewicht van 2,4 kg (cilindrische vorm, dikte 50 mm)



805.12 1

**Plaque de fondation en acier**


Bodenplatte aus Stahl
Stalen funderingsplaten



803.11 1

**Plaque de fondation avec jeu de barres filetées**

Bodenplatte mit Gewindestangensatz
Funderingsplaat met set schroefdraadstangen



803.12 1

**Bandes adhésives réfléchissantes**

Reflektierende Klebestreifen
Reflecterende stickerstroken



804.61 20

**Appui fixe**

Feste Stütze
Vaste opvangpaal



804.11 peint
lackierte
gelakt 1

804.21 inox
Edelstahl
roestvrij
staal 1

**Appui fixe avec blocage**

Feste Stütze
mit Sperre
Vaste opvangpaal
met vergrendeling



804.12 peint
lackierte
gelakt 1

804.22 inox
Edelstahl
roestvrij
staal 1