



**FP FERPLAY®**  
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

Catalogue  
L'Élégance

**Ô2GAM**  
collections



## SITE

- 30.000 m<sup>2</sup> COUVERTS
- + 20.000 m<sup>2</sup> OCCUPÉS SUR 12ha DE TERRAIN
- + 350 PERSONNES



## LIVRAISON

- EMBALLAGE ET CHARGEMENT PORTAILS COULISSANT STANDARDS ET CLÔTURES



## PRODUCTION ACIER

- SERRURERIE PORTAIL INDUSTRIEL
- SERRURERIE PORTAIL HABITAT
- SERRURERIE PORTAIL LIGHT
- SERRURERIE PORTAIL STANDARD



## ADMINISTRATIF

- BUREAU D'ETUDES
- SERVICE DEVIS
- DESSINATEURS
- SERVICE SAV
- SERVICE LOGISTIQUE



## PRODUCTION

- CENTRE D'USINAGE LASER TUBES
- 3 ROBOTS (FABRICATION PORTAILS)
- 5 CENTRES D'USINAGE
- 2 CENTRES D'USINAGE POUR TÔLES
- 2 CENTRES D'USINAGE PLASMA P. PLATINES



## TRAITEMENT / FINITION ACIER

- CABINE DE PEINTURE  
TRAITEMENT DE ZINC POUR ACIER
- 1x (16m x 2,5h)
- CABINE DE PEINTURE
- 3x (16m x 3h)

- LIGNE DE PEINTURE AUTOMATIQUE  
POUR PORTAIL LIGHT STANDARD  
et PROFILS ALU
- FOUR DE POLYMÉRISATION (200°C)
- 3x (16m x 3h)

- 1 LIGNE DE PEINTURE SEMI-AUTOMATIQUE  
ACIER SUR MESURE
- 2 GRENAILLEUSE AUTOMATIQUE
- 1x (16m x 3h) POUR PORTAILS ET CLOTURES
  - 1x (1,5m x 0,5h) POUR POTEAUX ET PIÈCES

# COTÉ ALU



## LIVRAISON

- 28 SEMI-REMRQUES
- 6 EQUIPES DE GRUE FIXES
- 5 GRUES AMOVIBLES
- EMBALLAGE - CHARGEMENT



## PORTES SECTIONNELLES

- HABITAT
- INDUSTRIEL



## PRODUCTION ALUMINIUM

- 1 ATELIER GAMME SOUDÉ
- 3 ATELIER GAMME VISSÉ



## TRAITEMENT ALU

- CABINE DE PEINTURE  
3x (8m x 3h)
- FOUR DE POLYAMÉRISATION  
3x (8m x 3h)
- 1 LIGNE SEMI-AUTOMATIQUE  
COMPOSÉ DE:
  - PONÇAGE
  - DEGRAISSAGE
  - DÉROCHAGE
  - RINÇAGE
  - CHROMATATION
  - RINÇAGE DE NOUVEAU
  - ETUVAGE
  - THERMOLAQUAGE



## ZONE STOCKAGE

- GAMME STANDARD ALU
- GAMME STANDARD PORTILLONS ACIER
- MATIÈRE PREMIÈRE ALU STOCKAGE
- EMBALLAGE-EXPÉDITION PORTILLONS LIGHT
- 1 ATELIER GARDE-CORPS ET BRISE-VUE

## STOCKAGE - ALCANEDE



F

Fabriquer

E

Equiper

R

Rayonner

P

Plaire

L

Labelliser

A

Actualiser

Y

Yes



---

# Sommaire

## Ô2GAM

L'Univers Ferplay	P. 07
Fabriquer	P. 08
Équiper	P. 09
Rayonner	P. 10
Plaire	P. 11
Labelliser	P. 12
Actualiser	P. 13
Yes	P. 14



## Ô2GAM

### L'Aluminium

Ajourés	P. 23
Semi-ajourés	P. 27
Semi-ajourés Design	P. 31
Pleins sans Cadre	P. 39
Les Portails Pleins	P. 43
Pleins avec Motifs Plaqués collés	P. 49
Design Plein avec Décors en Découpe Laser	P. 55
Spécifiques (grande hauteur, telescopiques)	P. 62
Ensemble Façade	P. 67
Variante Autoporté	P. 75
Descriptif des gammes	P. 78
Accessoires	P. 80
Portails Traditionnels	P. 87
Décors gammes Traditionnelles	P. 94
Portails Cannisse	P. 97
Automatisme	P. 101
Les Clôtures & Brise-vue	P. 105
Garde-Corps	P. 113



---

# L'univers Ferplay

Créée en 2000, l'entreprise Ferplay imagine, conçoit, dessine, fabrique, commercialise, transporte et livre, Portails, Portillons, Grilles, Clôtures, Claustras, Brise-vues, Garder-corps, Portes de Garage tant aux particuliers qu'aux collectifs et industriels.

Fière de rassembler son équipe de plus de 350 personnes sur son site de 35000m<sup>2</sup>, Ferplay s'impose comme référenceur et créateur de fermetures depuis 25 ans.




---

# Fabriquer

Une technologie  
de pointe dans  
la fabrication

Mariant fabrication artisanale  
et technologie à la pointe du  
laser, Ferplay cherche sans  
cesse à renouveler et améliorer  
ses créations, tout en restant  
au plus près des préférences et  
désirs de ses clients.



---

# Equiper

Grâce à son réseau français de distributeurs et d'installateurs, Ferplay produit plus de 20 000 portails par an.



---

# Rayonner

## Une flotte de 30 camions

La réactivité étant une de nos valeurs, Ferplay assure grâce à sa propre flotte de 30 camions, une livraison directe au plus près du client, partout en France.



---

# Plaire

Vous, partenaire  
de l'Histoire  
Ferplay

Ferplay est heureux de vous faire découvrir son univers, de vous satisfaire, encore et toujours, en vous présentant son catalogue Ô2GAM, inspiré du meilleur savoir-faire de nos artisans-artistes des matériaux.



# Labelliser

## Une exigence dans la conception des produits

En plus de 25 ans, FERPLAY a acquis une grande maîtrise dans la conception de produits fiables et de qualité irréprochable. Plus de 24 ans d'histoire, c'est aussi la mise en place d'un outil industriel et d'un grand réseau de professionnels, partenaires en France.



LES ACCESSOIRES QUE NOUS UTILISONS SONT FABRIQUÉS EN FRANCE

### FERPLAY EST CERTIFIÉE EN ISO 9001: 2015

Notre certificat ISO 9001 a été renouvelé avec succès. Acquis dès 2011, ce label nous impose un niveau de qualité et services continus en terme de résultats, en étant constamment à l'écoute de nos clients.



Pour répondre aux exigences des nouvelles normes européennes (EN13241+A2), FERPLAY a validé plus de 300 procès-verbaux délivrés avec le laboratoire de certification (CSTB), pour une gamme de portails manuels et motorisés.

Conforme a la réglementation Européenne.

Norme  
EN 13241-1 +A2  
Essais type réalisé  
par l'organisme  
notifié CSTB.  
Procès verbaux  
délivrés par le  
CSTB:

BV07-270 A1 à F1  
BV08-240 A1 à C2  
BV09-713 A1 à M1  
BV11-755 A à K  
BV13-549 A à X  
BV14-171 A à P  
BV14-978 A1 à Z1  
BV15-040 A à J  
BV15-070 A à R  
BV15-522 A à D  
BV16-491 A à O  
BV17-654 A à Q  
BV18-1129 A à X  
BV18-1134 A à P  
BV21-08259 A à XZ  
BV22-09645 A à R

---

# Actualiser

Le respect de  
l'environnement



## Amis de l'environnement

Elargissant et actualisant régulièrement ses gammes Acier, Aluminium en diversifiant ses produits-stars, portails, portillons, clôtures grâce à des nouveautés Claustras, Portes de garage, Garde-corps, Brisevues, Ferplay n'en n'oublie pas pour autant son impact environnemental, d'une part en améliorant sa façon d'utiliser ses matières premières d'autre part en minimisant et recyclant ses déchets tout au long de la chaîne de production.



# Yes

Service commercial  
après-vente.

Réactivité et  
bienveillance  
Ferplay

Nous avons réuni une équipe dynamique, compétente qui cherche à rester alignée avec les attentes de ses clients, que ce soit tant au niveau des demandes de renseignements, des devis, que du bureau d'études ou encore du service après-vente.

Nos professionnels restent à l'écoute de vos projets spécifiques sur mesure, dans le but de vous satisfaire.





\* voir conditions générales de vente

# Nos RAL Standards

## Nos poudres sont en CLASSE 2

Durabilité maximale avec plus de brillance, meilleure tenue dans le temps! Grâce à ce procédé de laquage hautement qualitatif, Ferplay vous assure une très grande qualité de RALs standard.

Toutes nos poudres standards sont fournies par Interpon (AZKONOBEL) leader mondial des peintures en poudre.

Le nuancier RAL est principalement utilisé dans le choix des couleurs de peinture dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de la carrosserie ou de la sécurité routière.

Le principe étant d'avoir des couleurs codifiées dans un nuancier universel.

Le nuancier RAL CLASSIC comporte + de 200 couleurs codées:  
chaque couleur est représentée par un code à 4 chiffres,  
- le premier chiffre représente la teinte,  
- les deux derniers le code de la couleur,

Ce principe permet à l'interlocuteur de connaître avec exactitude la couleur ainsi que la nuance que l'on désigne.

## TABLEAU RAL STANDARD POUR ALUMINIUM

NOTA: COULEURS UNIQUEMENT EN MAT (\* )

### JAUNE

1015

Ivoire clair

### ROUGE

3004

Rouge pourpre

3005

Rouge vin

### BLEU

\*5002

Bleu outremer

5003

Bleu saphir

\*5014

Bleu pigeon

5024

Bleu pastel

### VERT

6005

Vert mousse

6009

Vert sapin

6021

Vert pâle

### GRIS

7006

Gris beige

7016

Gris anthracite

7022

Gris terre d'ombre

7024

Gris graphite

\*7031

Gris bleu

7035

Gris clair

7039

Gris quartz

### MARRON

\*8001

Brun terre de sienne

\*8003

Brun argile

8011

Brun noisette

8014

Brun sépia

8019

Brun gris

### NOIR

9005

Noir foncé

9006

Aluminium blanc

9007

Aluminium gris

### BLANC

9010

Blanc pur

9016

Blanc trafic

31 teintes  
Ral standards  
et plus de 200  
teintes disponibles.



**BERYL**

**VAR**



# L'Élégance Ô2GAM

Projetez-vous  
dans l'univers  
Ferplay.



**BERYL**

**VAR**

▼  
Portail battant avec lame horizontale 200x20mm et découpe laser motif personnalisé



[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES

# Les collections

# Ô2GAM

## en soudé et vissé

D'incomparable qualité, mariant légèreté et robustesse, l'aluminium a une grande résistance aux intempéries et à la corrosion.

C'est pour cela que tous nos produits Ferplay présentés dans la collection Ô2GAM vous accompagneront durablement dans le temps et feront évoluer votre extérieur au gré des tendances, des avancées technologiques et de vos envies de sécurité.

Nos produits bénéficient de toute notre attention lors de leur usinage. Ils subissent plusieurs contrôles qualité.

Et, dans un souci écoresponsable, leurs résidus sont minutieusement recyclés.


Toutes nos créations portails sont préparées pour recevoir, si souhaité, une motorisation ultérieure sans surcoût (traverse renforcée). Nos systèmes de fermeture s'accordent également avec tous les systèmes de télésurveillance existants.



---

# Portails Aluminium Contemporains

Portail battant en remplissage lames fougères



GARONNE

PYROPE



[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES



► Portail coulissant remplissage en lames de 200x20 ajourées


AZURITE

CHARENTE



# Portails Contemporains Ajouré

Embellissez votre résidence  
et preservez votre intimité avec  
l'occultation partielle



AZURITE

CHARENTE



[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES



AZURITE

CHARENTE

- ▶ **Portail battant avec remplissage en lames 200**
  - . disponibilité de remplissage en lames de (200/100/80)
  - . espace entre barreaux disponible à partir de 20mm (exemple photo 30mm)




# Portails Contemporains Ajourés

Une vision sécurisée amplifiant  
l'élégance de votre propriété



AZURITE CHARENTE



Forme A

CITRINE

RHIN



Forme B



► Possibilité de remplissage en lames verticales ajourées



[ferplay.net/ebooks](http://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES



**BERYL**

**VAR**


► Portail battant avec lames ajourées aléatoires personnalisé et tôle en découpe laser



# Ajouré Lames Verticales

CITRINE

RHIN



▼  
Poteaux 150x150 sur platine avec portillon en remplissage 80x20 ajouré




▼  
Portail battant avec remplissage en lames 200x20 ajourées


AZURITE

CHARENTE

► Portail battant en forme cintrée avec barreaudage 80x20 et remplissage bas 100x20 verticale



## LES SEMI-AJOURÉS



► Portail battant en Chapeau de Gendarme (CDG) remplissage 2/3 pleins en lames 100x20 verticales



# Portails Contemporains Semi-ajouré

Hauteur de la traverse  
intermédiaire ajustée  
harmonieusement  
avec votre façade

Portail coulissant en forme droite avec clôture assortie



TOURMALINE

SEINE



[ferplay.net/ebooks](http://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES



► Portail battant et portillon avec double CDG

AIGUE-MARINE

SEINE



TOURMALINE

SEINE



► Portail battant avec 2 poteaux 150x150


TANZANITE

LOIRE




TOURMALINE

SEINE



Hauteur de la traverse intermédiaire et remplissage bas (horizontal ou vertical) selon vos envies

► Portail battant avec remplissage barreaux plaqués 80x20



TOURMALINE

BARREAUX PLAQUÉS

Portail battant avec remplissage plein 100x20 vertical et motif ajouré en remplissage 80x20



<b>QUARTZ</b>	<b>OISE</b>

Remplissage en lames (300/200/150/100) verticales ou horizontales

Motif ajustable suivant vos désirs



# Portails Contemporains Semi-ajourés design

Modèle Quartz et Oise  
disponibles en une infinité  
de versions.



QUARTZ

OISE



[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES

► Portail battant et portillon avec traverse intermédiaire cintrée et lames ajouré fougères



## VOTRE DESIGN



► Portail battant en lames pleines verticales et horizontales et rangée de ronds



**QUARTZ Q8**

**OISE O8**

Remplissage avec les lames de votre choix (pleine ou brise-vue)



**QUARTZ Q2**

**OISE O2**



Inclinaison personnalisable

**BICOLORE**  
EN OPTION

**OISE**  
SUR CONSULTATION

Portail coulissant en bicolore (modèle O18 modifié) tôle microperforée entre traverses inclinées

Portails coulissant avec option soleil, barreaux a 45° et soubassement en lames 100x20 pleins.



**FLUORITE F20**

**MARNE M20**

AVEC OPTION SOLEIL

● Personnalisable avec lames verticales/horizontales avec section de votre choix



**FLUORITE**

**MARNE**

Remplissage avec les lames de votre choix (pleine ou brise-vue)



**BICOLORE**  
EN OPTION

**MARNE M19**

AVEC OPTION SOLEIL



**FLUORITE F20**

**MARNE M20**


Ensemble avec poteau de guidage et de réception sur platine.

► Portail battant avec lames 200x20 ajourées et pleines



## PORTAILS TENDANCE MÉCANO-VISSÉ VERSION BICOLORE AU CHOIX





OISE 02

► Portail coulissant avec lames 200x20 pleines et 80x20 ajourées



OISE 02

► Portail battant avec portillon. Lames 100x20 pleines horizontales et 80x20 ajourées



SAPHIR

YÉRES

► Portail coulissant avec lame décoratif usiné (motif n°2) et lames 300x50 sans meneau vertical

**OPTION:**

**MOTIFS STANDARD USINÉS SUR LES 2 FACES DE LA LAME**



N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



N° 5



N° 6

↑ DÉCOR SUR  
140mm MAXI



SAPHIR

YÉRES



# Portails Contemporains Pleins sans cadre

Remplissage disponible en  
300x50, 150x50 et 100x50  
Possibilité de panacher les lames



SAPHIR

YÉRES



[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**

CRÉATEUR DE FERMETURES



## Personnaliser l'habillage du portail à façon



JADE





► Lames 100



► Lames 150



► Lames 300




# Portails

## Contemporains

### Les Portails Pleins

Dans l'Air du Temps,  
à l'Abri des  
Regards.



TOPAZE

RHONE

▼  
Portail battant remplissage en lames 200x20 horizontales et poteaux 200x200 avec platines



[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)


**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES



**TOPAZE**

**RHONE**

▶ Portail et portillon en lames 200x20 horizontales



**TOPAZE**

**RHONE**

▶ Portail battant avec remplissage en lames verticales et portillon assorti. Clôture brise-vue CH5 en lames horizontales



**TOPAZE**

**RHONE**

▶ Portail coulissant en lames 200x20 horizontales avec meneau vertical et clôture brise-vue CH5




► Portail coulissant en lames 100x20 horizontales

TOPAZE

RHONE



Remplissage vertical  
ou horizontal avec  
section de votre  
choix



TOPAZE

RHONE

► Portail coulissant en lames 200x20 horizontales et meneau central



► Portail battant remplissage haut en lames brise-vue simples et partie basse en lames 200x20 verticales

**EMERAUDE**

**VERDON**

SOUBASSEMENT 1/3



► Portail coulissant en lames inclinées 80x20 soudées à l'ossature

**RUBIS**



**AMAZONITE**

**ADOUR**

► Portail coulissant avec remplissage persienné et 2 meneaux verticaux



► Portail coulissant avec lames persiennées en partie haute et lames 200x20 horizontales en partie basse



Hauteur de la traverse ajustable

**EMERAUDE**

**VERDON**



Portail pour prise au vent importante



**EMERAUDE**

**VERDON**



**EMERAUDE**

**GAVE**

► Portail battant en remplissage lames persiennées

# MOTIFS ALUMINIUM "ALUMINOX" PLAQUES COLLÉS

Nous proposons de nombreuses variantes



Motif D02



Motif D05



Motif D16




Motif D15




Motif D06



Motif D09



Motif D10



Motif D12



Motif D07




Motif D11V



Motif D11P



Motif DCV28



CARRÉ PLEIN

280 mm / 200 mm  
160 mm / 100 mm  
70 mm / 50 mm



CARRÉ VIDE

280 mm / 200 mm  
160 mm / 120 mm



RECTANGLE PLEIN

300x200 mm  
200x100 mm



RECTANGLE VIDE

300x200 mm  
200x100 mm



ROND PLEIN

Ø 280 mm / Ø 200 mm  
Ø 150 mm / Ø 100 mm  
Ø 70 mm



ROND VIDE

Ø 280 mm / Ø 200 mm  
Ø 160 mm / Ø 100 mm



BAGUETTE

70 mm / 50 mm / 25 mm





# Portails

## Contemporains

### Pleins Avec Motifs

### Plaqués collés

Remplissages disponibles  
en 100/150/200/300



Portail coulissant en lames 200x20 horizontales intercalé par réglettes aluminos et motif D02+D08 sur la tôle pleine et clôture brise-vue CH5 avec réglettes.

**VAR**



[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES



**RHONE**

▶ Portail coulissant avec lames 200x20 à 45° et réglettes décoratives



**BERYL**

**VAR**

▶ Portail coulissant en lames 200x20 horizontales baguette aluminos et tôle pleine (décor flamme)



Réglettes

**RHONE**

► Portail coulissant avec meneaux verticaux et réglettes



Réglettes

**RHONE**

► Portail battant avec lames 200x20 horizontales et réglettes



► Portail coulissant en lames 200x20 horizontales avec réglettes et motif flamme plaqué à la tôle.

**VAR**



► Portail coulissant en lames fougères avec réglettes

**RHONE**

## Personnalisable grâce à notre large gamme de motifs



**TOPAZE**

**RHONE**

► Portail battant avec motorisation intégrée, lames de 300x20 horizontales et décoration aluminos D16



**TOPAZE**

**RHONE**

► Portail battant en lames 200x20 verticales et motif composé par des baguettes aluminos

# TÔLE DÉCOUPE LASER

## DECOUPÉE DANS LE PORTAIL



### OPTION N°1 DÉCOUPE LASER SIMPLE

DÉCOUPE DE LA TÔLE 3mm SIMPLE AVEC LES MOTIFS DISPONIBLES PAR DÉCOUPE LASER. ENSEMBLE LAQUÉ À LA TEINTE DU PORTAIL OU EN BICOLOR (GAMME FLUVIALE)



### OPTION N°2 DÉCOUPE LASER DOUBLE

1 DÉCOR COMPREND:  
2 TOLES 3mm INT. et EXT. AVEC 1 PANNEAU ACRYLIQUE BLANC ENTRE LES 2 TÔLES OU UNE TÔLE D'UNE AUTRE COULEUR STANDARD



MOTIF ARBUSTE



MOTIF VOL D'OISEAU



MOTIF FLAMME



MOTIF NEW MAPS



MOTIF LIGNE VERTICALE



MOTIF ROND VIDE Ø 100 mm




MOTIF CARRE VIDE 100mm



MOTIF EAU GAZEUSE

250  
MAXI

## MOTIFS SPECIFIQUES SUR DEMANDE



Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.



# Portails

## Contemporains

### Design Plein

### Avec Décors en

### Découpe Laser

Portail battant en lames 200x20 horizontales avec découpe laser personnalisable



[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**

CRÉATEUR DE FERMETURES



**BERYL**

**VAR**


► Portail et portillon avec lames horizontales et découpes laser simples, motif "Eau Gazeuse"



**BERYL**

**VAR**

► Portail battant avec lames 200x20 horizontales et découpe laser, motif "New Maps"



**BERYL**

**VAR**


► Portail battant avec lames 200x20 horizontales et découpe laser, motif "Arbuste"



**BERYL**

**VAR**

► Portail et portillon avec lames 200x20 horizontales et découpe laser personnalisé avec une clôture brise-vue CH4



**BERYL**

**VAR**


- ▶ Portail battant avec lames 200x20 horizontales en partie basse et remplissage en tôle avec découpe laser simple, motif personnalisé en partie haute



**BERYL**

**VAR**

- ▶ Portail battant avec lames 200x20 horizontales et tôles avec motif personnalisé



**BÉRYL**

**VAR**



**VAR**

▶ Portail coulissant avec lames 150x20 horizontales et réglettes.  
Tôle verticale personnalisée



**BERYL**

**VAR**

AVEC 2 DÉCOUPES  
LASER SIMPLE  
(MOTIFS PERSONNALISÉS)



▶ Portail battant en lames 200x20 et motif personnalisé

**BERYL**

**VAR**



▶ Portail coulissant en lames 200x20 et motif personnalisé

**BERYL**

**VAR**



▼  
2 Portails coulissants vis à vis (manuel ou motorisé)  
Pour les refoulements réduits

TOPAZE

RHONE

▲  
Portillon intégré sur un vantail





# Portails Contemporains Spécifiques

Pour les entrées  
complexes

Portail battant avec fermeture à 90°



[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)


**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES



## PORTAILS GRANDE HAUTEUR

**PÉRIDOT**

AVEC ROULEMENT  
À BILLES




**PÉRIDOT**

AVEC ROULEMENT  
À BILLES

- ▶ Portail battant avec 3,5m de hauteur.  
Ossature 100x100x4 soudée avec pivots sur roulement à billes.  
Remplissage plein (possibilité de tout type de remplissage)

## PORTAILS SECTIONNELS



## PORTAILS TELESCOPIQUES



378



# Portails Contemporains "Ensemble Façade"

Quand votre façade  
rime avec élégance



[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES



Ensemble portail, portillon et clôture en lames ajourées 80x20 et soubassement en 100x20 verticales avec option réservation BAL



TANZANITE

LOIRE

Alignement de la taille haute et du soubassement au muret


- ▶ Ensemble portail coulissant et clôture en bicolore, barreaux 80x20 inclinés ajourés et soubassement plein avec option soleil.



**BICOLORE**  
EN OPTION

**MARNE M19**

## ENSEMBLE FLUVIALE PERSONNALISÉ



**AZURITE**

**CHARENTE**

- ▶ Portail coulissant avec lames 200x20 ajourées et clôture brise-vue CH4




Portail coulissant en lames 100x20 en partie basse et barreaux 80x20 inclinés avec option soleil.  
Clôture avec mélange de brise-vue CH1 (haute) et CH6 (basse)



**FLUORITE F20** **MARNE M20**

► Ensemble portail coulissant portillon et clôture à lisses



FLUORITE F19 MARNE M19

## REPLISSAGE AJOURÉ DU PORTAIL ALIGNÉ À LA CLÔTURE



QUARTZ Q2

OISE O2

► Portail coulissant en lames 100x20 horizontales et barreaux 80x20 ajourés  
Clôture assortie avec ajouement de 80mm

# LES CONTEMPORAINS MÉCANO-SOUDÉ GAMME PIERRES GEMMES




AIGÜE-MARINE - F



AIGÜE-MARINE - E




CORDIËRITE - G




ANDALOUSITE



TOURMALINE




CITRINE



QUARTZ - Q31 LAMES LARGES 200x20




TANZANITE - F




TOPAZE



TANZANITE



QUARTZ



FLUORITE - F3




PYROPE



PERIDOT




CORDIËRITE - D DOUBLE-CINTRAGE



FLUORITE - F4




TOURMALINE



TOURMALINE BARREUX PLAQUÉS



AMËTHYSTE - D/E DOUBLE-CINTRAGE



AMAZONITE LAMES «Z» PERSIENNÉES HORIZONTALES OU VERTICALES



SAPHIR - S3




QUARTZ - Q32 LAMES LARGES 200x20



BERYL - MODÈLE B1




TOPAZE - TH300 LAMES HORIZONTALES DE 300x20



OPALE TOILE PLEINE + PERFORÉE



BERYL - B3




AZURITE - AH200



PERIDOT - PV200 LAMES VERTICALES DE 200x20




SAPHIR - S1 - 6 Lames



ÉMERAUDE LAMES «Z» PERSIENNÉES HORIZONTALES OU VERTICALES




PYROPE - Forme F




PYROPE - Forme G



OPALE



IRIS



RUBIS LAMES INCLINÉES TYPE PERSIENNÉES




AZURITE - AV200 LAMES LARGES VERTICALES DE 200x20 AJOURÉES



GARONNE




RHIN



OISE - 02




MARNE - M3



RHÔNE



GARONNE



DURANCE - D1



RHÔNE RH300


LAMES LARGES  
DE 300x20



SEINE



LOIRE



OISE - 031

LAMES LARGES 200x20



OISE - 032

LAMES LARGES 200x20




SARTHE



ARIÈGE



MARNE - M20



MARNE - M14



CHARENTE - CV200

LAMES VERTICALES  
DE 200x20 AJOURÉ



CHARENTE - CH200

LAMES LARGES  
DE 200x20 AJOURÉ



DRAC

BARREAUX VERTICAUX



YÈRES - Y2



VAR - V02



YÈRES - Y5



DURANCE - D11

LAMES LARGES 200x20



GARONNE - GV200



DIVES

TÔLE PLEINE 30/10



TOUQUES

TÔLE PLEINE 30/10



GARONNE GH200



DURANCE - D15



RHÔNE - RH200



OISE - 016



VERDON




OISE - 05



GAVE




LOIRE



ADOUR



SEINE - F



Portail autoportant (sans rail au sol)

TANZANITE

LOIRE

AUTOPORTANT AVEC 2 LISSES



# Variante Autoporté

L'ensemble de tous les modèles  
du catalogue sont disponibles  
en version autoportante  
(sauf Beryl et Yéres)




[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES


Un portail coulissant autoportant ne nécessite aucun rail au sol pour assurer son ouverture ou sa fermeture. Le portail n'est jamais en contact avec le sol.







FORME A



FORME D



FORME F



## Esthétique

pas de travaux de maçonnerie pour installer le rail  
donc on préserve l'enrobé existant

## Adaptable

permet de s'adapter aux contraintes de l'environnement:  
pente, présence d'une évacuation d'eau ...

## Pratique

permet le fonctionnement du portail en cas de neige



**FLUORITE F19 MARNE M19**

► Portail autoportant avec barreaux inclinés en option et remplissage plein vertical dans le soubassement.



**PYROPE**

**GARONNE**

AVEC OPTION  
FOUGÈRE

► Portail autoportant avec lames fougère en option et remplissage plein vertical dans le soubassement.



**TOURMALINE**

**SEINE**


► Ensemble de portail autoportant à 2 lisses suivi de clôture à 2 lisses.




# Robustesse & sécurité laissez-vous inspirer...

La fiabilité et la finition d'un produit de haute qualité:

- La gamme Pierres Gemmes est disponible en version mécano-soudé.
- Section et épaisseur en aluminium haut de gamme.



Renfort pour motorisation



Soudure

Montant vertical d'extrémité arrondi

- Le cadre du portail en aluminium mortaisé est composé de montants verticaux (arrondis pour la sécurité des enfants) et des traverses encastrées soudées.


Les soudures sont non apparentes.

Vous trouverez les mêmes caractéristiques de la gamme Pierres Gemmes dans la gamme Fluviale.

Elle se distingue par son assemblage mécanique vissé par tenon et mortaise.

Après usinage, nos produits sont assemblés manuellement sur nos tables d'assemblages, nous y apportons un soin particulier.

Les renforts pour motorisation sont prévus d'origine sans plus-value.



Traverse d'extrémité vissé



Montant vertical d'extrémité arrondi

► Le cadre du portail en aluminium mortaisé est composé de montants verticaux (arrondis pour la sécurité des enfants) et des traverses encastrées vissées.



\* voir conditions générales de vente

# Accessoires communs Ô2GAM




## Standards pour portails battants Les accessoires utilisés sont fabriqués en France



Profil de la réception de portillon toute hauteur  
Poignée à couleur du portail



Gond avec cache en partie haute  
à la couleur du portail



Cache-vue directement fixé sur  
les gonds



Sabot de sol avec verrou basculeur



Gond multi-réglable en partie basse  
(fixation murale)



## Accessoires sans plus-value



Gond et crapaudine à sceller



Crapaudine à visser au sol



Gond multi-réglable en partie haute

## Accessoires en option



Paumelle renforcée ouverture 180°




Gond releveur de pente avec rotule  
(portail motorisé)



Paumelle simple avec gond multi-réglable



Arrêt avec blocage (portail manuel)



Buté d'arrêt (portail motorisé)



Gâche électrique et poignée  
de tirage extérieur

# Accessoires communs Ô2GAM

Standards pour portails battants.  
Pivot avec cache gond et cache-latéral en option.  
Gond obturateur de jour pour portail plein.


**NEW**  
2024



Vue de l'extérieur - haut



Vue de l'intérieur - haut



Vue de l'extérieur



Vue de l'extérieur - bas



Vue de l'intérieur - bas



Kit profil obturateur 1=2 m  
Aluminium thermolaqué



Cache-gond  
Aluminium thermolaqué



Gond platine acier  
Cataphorèse thermolaqué



\* voir conditions  
générales de vente

# Accessoires communs Ô2GAM



Standards pour portails coulissants  
Les accessoires utilisés sont fabriqués en France



Pièce de réception (portail motorisé)



Platine de guidage



Pièce de réception (portail manuel)



Butée de fin d'ouverture

## Accessoires en option



Crémaillère nylon (avec cache)



Crémaillère nylon



Rail à visser en inox





U de réception

# Accessoires communs Ô2GAM

En option pour portails coulissants pleins.

Gâche VBLOC



La gâche VBLOC permet la fermeture optimale d'un portail coulissant. Ses différentes versions s'adaptent aux portails manuels et motorisés. Centreurs en élastomère positionnés sur le champ du portail.

**Compatibles avec les serrures GK et GJ Version Gâche INTÉGRALE  
( hauteur maxi : 2000 mm)**



Élégance et sobriété.  
La beauté de la ferronnerie d'art...



# Portails Gamme Traditionnelle



▼  
Portail Vitry avec barreaudage simple et double traverse intermédiaire en partie basse.  
Traverse haute en forme cintrée avec une rangée de fers de lance n°1 et de ronds



[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES



- ▶ Portail Vitry en forme CDG (chapeau-de-gendarme) avec double traverse en partie haute. Une rangée de volutes dans la traverse intermédiaire.



## PORTAILS ALUMINIUM



- ▶ Portail Ivry en forme CDG avec une rangée de fers-de-lance.

FORMES DISPONIBLES

A

D

E

F

G

# Le portail traditionnel

Simple barreaudage non traversant

**IVRY**  
TRADITIONNELLE  
SOUDÉ ET FORGÉ



A - N1



D - N1



F - N2



A - N2



D - N4



F - N4



A - N4



D - N9



F - N6

Double barreaudage non traversant

**VITRY**  
TRADITIONNELLE  
SOUDÉ ET FORGÉ



A - N1



D - N1



F - N2



A - N2



D - N6



F - N4



A - N4



D - N9



F - N6

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.



- ▶ Portail battant modèle Gentilly avec double traverse intermédiaire avec barreaux dépassants (en option) Tôle pleine ajourée avec rosace dans le soubassement. Traverse haute en forme F et rangée de fers-de-lance n°6.



- ▶ Portail battant modèle Gentilly avec double traverse intermédiaire avec barreaux et rangée de ronds. Tôle pleine ajourée avec rosace dans le soubassement avec encadrement. Traverse haute en forme D et rangée de fers-de-lance n°6 et motifs demi-ronds.

# Le portail traditionnel

Bas tôle

**GENTILLY**  
TRADITIONNELLE  
SOUDÉ ET FORGÉ




A - N1



D - N15



F - N2



A - N15



D - N2



F - N15



A - N14




D - N30 RM




F - N23 R

Tôle


**GENTILLY**  
TRADITIONNELLE  
SOUDÉ ET FORGÉ




A - N1



D - N15



F - N4



A - N1



D - N15



F - N2



A - N14



D - N30 RM



F - N23 R


Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.



► Portail battant D-n1 et portillon A-n1 avec l'option rosace dans le soubassement




► Portail coulissant Gentilly avec profil à coulisse sur la traverse intermédiaire et potelet de guidage coté intérieur. Rangée de fers-de-lance n1 sur la traverse haute, double traverse en forme CDG, rangée de petite volutes verticales entre traverses. Une rangée de manchons n°1 sur les barreaux, cache-vue festonné suivant la lisse, double traverse intermédiaire, une rangée de volutes entre les traverses intermédiaires. Soubassement ajouré avec rosace et macarons.



► Portail battant Gentilly A-n1 avec rangée de fers-de-lance n°3, cache-vue festonné droit et soubassement avec tôle pleine non ajourée.



► Portail battant Vitry modifié, traverse haute en forme CDG avec fers-de-lance n°4, avec rangée de petites volutes. Soubassement avec double barreaudage comprenant rangée de fers-de-lance dans la traverse intermédiaire. Sabot de sol métallique en option.



► Portail battant Gentilly F-N32R modifié, fronton de volutes n°1 dans la traverse haute, double traverse haute an forme F avec rangée de volutes. Jeux de volutes Bf2, double traverse intermédiaire avec jeux de volutes et soubassement ajouré avec des rosaces.



► Portail battant D-n4 modifié avec soubassement non ajouré plus rosaces et kit serrure noire. Option cache-gonds et sabot métallique



► Portail battant Gentilly D-n1 modifié avec rangée de ronds entre traverses intermédiaires et rosaces dans le soubassement ajouré.



► Ensemble de portail, portillon et clôture avec cache-vue droit et réservation BAL, Fers-de-lance barreaux dépassant la traverse haute.

# Fers de lance

N1 N2 N3 N4 N5 N6

Simple traverse

Double traverse haute

Double traverse basse

Simple ou double barreaudage traversant ou non traversant.

Bas plein tôle

Rangé de ronds

Jeu de 2 volutes n°1

Jeu de volutes

Rosace

N1 N2 N3 N4 N5 N6



Nos Décors  
Avec ou sans options.

FORMES DISPONIBLES





# Nos Décors

## Avec ou sans options.

Une palette de couleurs, de formes et de décorations.  
Composez selon votre envie!



Rangée de ronds ajourés



Rangée de motifs



Jeu de 2 volutes n°2



Jeu de motif



Jeu de petite volute verticale



Manchon n°1



Volute BF2



Jeu de 2 volutes avec ronds



Jeu de volutes



Rangée de volutes



Rosace avec encadrement



Macarons avec encadrement



Double traverse CDG ou cintré  
Formes (D-E-F-G)



Rangée de fers-de-lance



Rangée de petits volutes verticales




Rangée de motifs



Rangée de ronds ajouré



Jeu de 2 volutes verticales



Rangée de manchons



Jeu de volutes entre traverses



Rangée de ronds



Macarons



Rosace

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.



► Portail autoportant cannisse version n°2 habitat avec ossature renforcé et numéro de domicile en aluminex



# Portails Cannisse

La sécurité d'un portail soudé  
avec l'esthétique du  
barreaudage  
aléatoire.

Clôture et Portillon cannisse version n°2, ossature de 40x40




[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES



► Ensemble portail coulissant et clôture cannisse.

Version N° 2 - Coulissant



VERSION N.° 1  
De base avec le soubassement tôle




VERSION N.° 2  
barreaudage sans le soubassement tôle



VERSION N.° 3  
Barreaudage non débordant  
entre traverses

Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.



# Le portail soudé au barreaudage aléatoire.

## CANNISSE

SOUDÉ BARREAUDAGE ALÉATOIRE

Le modèle Cannisse est un portail au remplissage en aluminium. Barreaudage en profil ronds Ø 20 plaqués et soudés aléatoirement et de biais imitant le bambou.

Montant de section:

2 battants - 40x40 & 50x50.

Couissant - 40x80 & 50x100.

Traverses basses & intermédiaires 40x40 & 50x50.

Traverse haute de section 40x20.

Double traverse intermédiaire de section 40x20.

Barreaux en profils ronds de Ø 20.

Espacement des barreaux +/- 100 mm.

Sous bassement tôle 30/10.



FORME DROITE UNIQ.

### Version n°1: PORTAIL DE BASE AVEC LE SOUBASSEMENT TÔLÉ.



2 Vantaux.



Couissant.

### Version n°2: BARREAUDAGE SANS LE SOUBASSEMENT TÔLÉ.



2 Vantaux.




Couissant.

### Version n.° 3: BARREAUDAGE NON DÉBORDANT ET ENTRE TRAVERSES



2 Vantaux.



Couissant.





# Automatisme pour Portails battants & coulissants

Sécurisez votre propriété pour accéder à la tranquillité.

Optez pour la facilité en motorisant votre portail. Nul besoin de descendre, ni de remonter de votre véhicule: Actionnez à distance vos ouvertures. Laissez-nous vous guider !

Nous vous proposons plusieurs types de motorisations apparentes ou intégrées.

A chaque portail, son moteur adapté...



[ferplay.net/ebooks](http://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES

# Type de motorisation.

## Portails battants

Vérin vis sans fin.  
Grâce à ses butées mécaniques intégrées, il s'intègre parfaitement dans les écoinçons réduits.



Moteur Encastré.  
Invisible: automatiser le portail tout en préservant son esthétique, L'enterré est une solution.



## Portails coulissants

Vérin vis sans fin.  
Grâce à ses butées mécaniques intégrées il s'intègre parfaitement dans les écoinçons réduits.



Moteur Intégré dans le poteau.  
Invisible: automatiser le portail tout en préservant son esthétique, L'enterré est une solution.



# Type de motorisation.



## ... battants

Bras articulé.  
La solution économique.



## ... coulissants

Moteur intégré.  
Motorisation conçue spécialement pour être  
Intégrée dans le montant invisible,  
esthétique et très sécurisante.



Afin de répondre parfaitement aux dimensions et poids de votre portail, nous vous proposons plusieurs possibilités.

Notre partenaire installateur saura vous conseiller.

Afin de protéger votre installation en cas de poussée intempestive (intrusion, vents forts...), en position fermée, le blocage des vantaux de grande dimension est assuré par une serrure électrique au sol.



### IMPORTANT:

Donnez préférence à un portail semi-ajouré, pour une surface pleine trop importante ou en région venteuse.



A chaque demeure, sa clôture adaptée...





# Les Clôtures & Brise-Vue Aluminium

Des styles très variés  
pour sécuriser votre  
extérieur.

Clôture brise-vue CH4 (lames ajourées 200x20)



[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES



▶ Clôture brise-vue CH6 pleine avec motif personnalisé vertical (sur consultation)



▶ Clôture CH1 persiennée



▶ Clôture Ch3 pleine



▶ Clôture Ch6



▶ Clôture CH4



► Clôture brise-vue CH5 composé par des lames pleines 200x20 alterné par des réglottes en aluminox.



Poteau d'angle à visser



Poteau d'angle à sceller



Poteau d'angle avec tube 30x30 à sceller



Poteau d'angle

## Clôtures Brise-Vue

31 Rals  
Standards  
Mat ou Texturé

Livrée en kit



► Clôture CH5 avec motif sur avant-dernière lame horizontale (personnalisée)



**PIERRES  
GEMMES**

**FLUVIALE**

► Clôture barreaudée à panneaux, barreaux 80x20 ajourés.




► Clôture type CH5 avec lames 200x20 pleines et adaptation de tôle décorative n°4 (sur consultation)



► Clôture CH4 livrée en kit avec lames 200x20 ajourées







▼  
Clôture à lisses avec découpe laser personnalisée dans un bloc soudé.





A chaque espace, son garde-corps...





# Garde-Corps Aluminium

Des styles très variés  
pour sécuriser.  
Une terrasse, un escalier...



[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)

**FERPLAY**  
CRÉATEUR DE FERMETURES



A M B R E  
Collection



AE80

## La collection "AMBRE"

Est livrée prête à poser

La collection "AMBRE" est caractérisée:  
Par son demi-raideur accolé 50x12.5 formant un raidisseur unique.  
Par son remplissage axé entre raidisseurs.

A M B R E  
Collection

Sabots spécifiques (voir pages du tarif)



AE 60

Sabot standard pour pose à l'anglaise, déport 25mm (déport 50mm en option)



AE 61

Sans plus-value, le choix de la main courante ronde ou rectangulaire

Lisse axée entre raidisseurs

Remplissage axé entre raidisseurs

Démi-raideur accolé 50x12.5

Sabot standard pour pose sur dalle



MAIN COURANTE RECTANGULAIRE  
MC 60x25 RT



MC 6025 R  
Angle variable 0-90°



MC 6025 R  
Rampant en continuité

MAIN COURANTE RONDE  
MC 50 RD



MC 50 D  
Angle variable 0-45°



MC 50 D


EN OPTION



SD7 - Sabot standard  
pour pose sur dalle



Sabot standard deport 25mm  
pour pose à l'anglaise



AE 65.25



- 2 Lisses 25x35 sous main courante
- Vitrage entre lisses basses
- 1 Barreaudage decoratif devant vitrage



AE10



AE60



# Nouvelle Génération

## LE SYSTÈME DE GARDE-CORPS



CALIPSOS Série 120

### Garde-Corps tôlé avec décors



AE80 | TÔLE: GRAPHIQUE




AE80 | TÔLE: VEGETATION



AE80 | TÔLE: NEW MAPS



AE80 | TÔLE: FLORAL



AE80 | TÔLE: OCEAN




AE80 | TÔLE: ROSEAUX

## BARRIÈRES ET PORTILLONS DE PISCINE

Details Techniques

Conformes à la Norme NF P90-306 sur les barrières de protection et moyens d'accès au bassin



Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.

# Index Modèles

AIGUE-MARINE	28
AMAZONITE	46
ANDALOUSITE	32
AUTOPORTÉ	74, 75, 76, 77
AZURITE	20, 21, 22, 23, 25, 69
BERYL	16, 17, 24, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
CITRINE	25
DÉCORS	94
EMERAUDE	46, 47
FERS DE LANCE	94
FLUORITE	34, 35, 70, 71, 77
GARONNE	19
GAVE	47
GENTILLY	89
IVRY	87
JADE	40
MARNE	35, 69
OISE	33, 36, 37

# Index Modèles

PÉRIDOT	64
PIERRES GEMMES	108
PORTILLON INTÉGRÉ	62
PYROPE	77
QUARTZ	30, 31, 32, 33, 36, 71
RHONE	50, 51, 52
RUBIS	46
SAPHIR	38, 39
SECTIONNEL	65
SPECIFIQUES	63
TANZANITE	26, 28, 68, 74
TELESCOPIQUES	65
TOPAZE	43, 44, 45, 53, 62
TOURMALINE	26, 27, 28, 29, 77
VAR	49, 52, 59
VIS A VIS	62
VITRY	87
YÉRES	38, 39



Ô2GAM  
collections

**FP FERPLAY®**  
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE



PORTAILS



PORTILLONS



CLÔTURES



GARDE-CORPS



PORTES  
SECTIONNELLES



DÉPLACEMENT  
LATERAL



[ferplay.net/ebooks](https://ferplay.net/ebooks)

Catalogue Aluminium O2GAMME 2025 | Copyright © 2025 FERPLAY - Fabrica de Portões, Lda. | Tous droits réservés  
Toutes les marques commerciales et / ou logos affichés appartiennent aux propriétaires respectifs. Les photos présentées peuvent ne pas correspondre pleinement les spécifications du produit final. Pour des raisons techniques, les couleurs affichées peuvent différer des couleurs réelles. FERPLAY se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.