


BOITE A COLIS

NORMALISÉES ET CONNECTÉES
N' ATTENDEZ PLUS LE LIVREUR!
DES COLIS, STOP AUX AVIS DE
PASSAGE



CRYSTALIA-IP



DIGITALIA-IP



DOMOWIFI-IP



MINI-CRYSTALIA




RÉSOLUTION FULL HD : 1080P

HUB-PRO600-2



VERSION AUTONOME SANS FIL EN
HALOW WIFI AVEC PORTÉE DE 600M
SANS CARTE ET SANS ENGAGEMENT




TOTEM SOLAIRE
POUR SMARTYBOX

1 VERSION DE MONITEUR POUR
LE SANS FIL CONNECTÉ



7 POUCES



SUPPORT DE PANNEAU SOLAIRE

2 VERSIONS DE MONITEURS
POUR LE FILAIRE CONNECTÉ



10 POUCES



7 POUCES



AIMANT EN PARTIE HAUTE
POUR PASSAGE DE LETTRES

COFFRET TECHNIQUE POUR Y FIXER LE PACK SOLAIRE



RAL EN STANDARD

RAL 1013	GRIS Perlé
RAL 1019	BEIGE Gris
RAL 6005	VERT Mousse
RAL 7016	GRIS Anthracite
RAL 9005	NOIR Foncé
RAL 9006	BLANC Aluminium
RAL 9016	BLANC Signalisation

SMARTYBOX (CONNECT-PM-SF)

PLATINE DE RUE SAILLIE SANS FIL
AVEC CLAVIER TACTILE ET
AVEC LECTEUR DE BADGES

P=380 mm

DISPOSITION SUR MESURE
GRÂCE AUX PANNEAUX
INTERCHANGEABLES

DIFFÉRENTES COULEURS AU CHOIX
ENTRE LES MONTANTS ET LAMES

VERSION CONNECTÉE

1866 mm



fournie de base
sans porte nom

SMARTYBOX-SLIM (PM)

AVEC BOÎTE AUX
LETTRES ET
SIMPLE BARILLET

P=380 mm

578 mm

300 mm

VERSION SANS COURANT



SMARTYBOX-SLIM (NC-PM)


AVEC BOÎTE AUX
LETTRES ET
DOUBLE BARILLET

P=380 mm


866 mm

300 mm

460 mm






MINI-BOX



MINI-SMART-E



MINI-SMARTNC (PM)



MONITEURS WIFI CONNECTÉS GAMME PREMIUM : RÉOLUTION HD : 720P



MONITEUR CONNECTÉ GAMME SANS FIL : RÉOLUTION FULL HD : 1080P



MONITEURS CONNECTÉS GAMME 48V : RÉOLUTION FULL HD : 1080P




Surveillance du contenu à l'intérieur avec vision nocturne



Ancienne version de gâche 350mA


Nouvelle serrure à éjection 100mA



Pré-découpe pour platine avec caméra très facile à insérer



Surveillance du contenu à l'intérieur de la boîte aux lettres avec vision nocturne



Pour une version plus pratique et plus sécurisée, utilisez le VIGIK+



Pour une meilleure rigidité des équerres sont vissées à la main dans tous les angles



Nos nouvelles charnières sont doublées en termes de fixation et renforcées sur le haut et sur le bas



CACHET DU PARTENAIRE
LUX AUTOMATISMES
136 RUE DE BETTEMBOURG
L 5811 FENTANGE
www.lux-automatismes.lu
contact@lux-automatismes.lu
Tel: (00 352) 27 489 192

