




PORTES
SECTIONNELLES

RÉSIDENTIELLES
INDUSTRIELLES



DESIGN ET ROBUSTESSE

Les visuels de ce catalogue sont non contractuels.

SOMMAIRE

CATALOGUE EASYPORTE

04 INTRODUCTION

- Bienvenue chez Easyporte
- Notre vision des portes de garage
- Easyporte s'engage pour le monde de demain
- Composez votre porte de garage idéale

38 LES OPTIONS – PORTES DE GARAGE RÉSIDENIELLES

- Les coloris
- Les hublots
- Les décors aluminos
- Le portillon
- La motorisation
- Les autres pièces détachées



Résidentiel



Industriel

12 LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND

- Alizée
- Mistral
- Tramontane
- Sirocco

54 LA PORTE DE GARAGE INDUSTRIELLE

- Zéphir
- Levante

28 LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE

- Artik
- Méditerranée
- Redsea

64 LES OPTIONS

- Les types de levées
- Les hublots
- Le portillon
- La motorisation

34 LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE BATTANTE

- Galerne
- Bora

70 LES NOUVEAUTÉS

- Pour aller plus loin

BIENVENUE CHEZ EASYPORTE



Easyporte, c'est une équipe dont le savoir-faire s'adapte à vos besoins pour concevoir des portes de garage haut de gamme.

Filiale du groupe Ferplay, Easyporte imagine, dessine, conçoit et commercialise des portes de garage destinées aussi bien aux particuliers qu'aux secteurs industriels et collectifs.

Notre société familiale réunit aujourd'hui plus de 350 collaborateurs sur son site de 35 000 m².

Pour Easyporte, chaque demande est unique.

Tout projet est donc confié à des experts attachés à la finition et à la qualité de fabrication de vos portes de garage.

Engagée dans l'excellence, Easyporte déploie plusieurs services, tous attachés à une compétence technique commerciale et après-vente de qualité.

LE GROUPE FERPLAY



Plus de 350 collaborateurs



35 000 m² de production



Plus de 25 000 produits de fermeture dont plus de 2000 portes de garage fabriquées par an



Une stratégie d'innovation continue



30 camions mobilisés pour une livraison sans faille



25 ANS D'EXPÉRIENCE

2000

Création de Ferplay avec la commercialisation de portails habitat en acier

2005

Commercialisation d'une gamme de portails industriels en acier

2007

Lancement des portails en aluminium soudés (Gamme Pierre Gemme)

2012

Création d'Easyporte, avec la fabrication de portes sectionnelles plafond

2014

Déploiement des portes de garage industrielles

2015

Lancement des clôtures aluminium et des portails industriels standards

2016

Mise sur le marché des portillons à seuil réduit, intégrés ou adjacents, pour portes de garage

2019

Commercialisation des portes de garage sectionnelles latérales

2020

Commercialisation d'une gamme de gardes-corps

2021

Développement des ressorts de traction pour les portes sectionnelles résidentielles

IMAGINER, CONCEVOIR, INNOVER



Une offre complète et un savoir-faire unique

Chez **Easyporte**, chaque porte de garage est conçue pour s'adapter parfaitement à son environnement, qu'il soit **résidentiel, collectif ou industriel**.

Grâce à notre **large gamme de modèles**, de types d'ouverture et d'options de personnalisation (coloris, accessoires, finitions...), nous répondons à **toutes les exigences techniques et esthétiques**.



NOTRE VISION DES PORTES DE GARAGE



Une logistique performante pour des livraisons rapides



Nous savons que le respect des délais de livraison est primordial. C'est pourquoi Easyporte a investi dans sa propre flotte logistique de **près de 30 camions**, assurant des expéditions rapides et optimisées sur tout le territoire français.

Nous garantissons une livraison efficace, directement sur chantier ou chez nos partenaires, permettant aux installateurs de respecter leurs engagements et d'optimiser leur planning d'intervention.



Sécurité et durabilité : des produits conçus pour durer

Nos portes de garage sont pensées pour durer : matériaux résistants, excellente isolation thermique et phonique, dispositifs anti-intrusion... Tout est conçu pour offrir une protection optimale au quotidien.

Conformes aux normes européennes **NF EN 13241-1**, elles sont testées pour affronter les usages intensifs et les intempéries.


Et pour une tranquillité totale, nos portes sont **garanties 10 ans**.



Un service client expert et un accompagnement personnalisé

Nous ne nous contentons pas de vendre un produit : dès les premiers échanges, **nos experts vous orientent vers la solution la plus adaptée**. Composées de spécialistes en commerce, marketing et technique, nos équipes sont à l'écoute de chaque projet.

Notre engagement : une expérience client fluide, personnalisée et sans souci, à chaque étape.



EASYPORTE S'ENGAGE POUR LE MONDE DE DEMAIN



Durabilité de nos produits

Toutes nos portes de garage, y compris les motorisations de nos partenaires, sont fabriquées au sein de la Communauté européenne. **Garanties 10 ans**, nos portes de garage sont conformes à la norme NF **EN 13241-1** et s'inscrivent dans une logique de durabilité, avec une attention constante portée à la fiabilité et à la longévité.



Transport maîtrisé et responsable

Nous disposons de notre propre flotte de **30 camions**, sans recours à des transporteurs externes. Cette organisation logistique nous permet d'éviter les zones de transit inutiles, de limiter les kilomètres parcourus par nos produits et ainsi de réduire notre impact environnemental tout en garantissant des livraisons plus directes et efficaces.



Gestion responsable des ressources

Nous recyclons l'ensemble de nos **matières premières** (acier, aluminium, déchets divers) ainsi que les chutes issues de la production. Un système interne permet également le **recyclage de l'eau**. Ces actions s'inscrivent dans une **démarche d'économie circulaire** et de réduction des déchets industriels.



Soutenir l'économie locale et rurale

Easyporte est fièrement implantée dans un village, contribuant ainsi à la **dynamisation de la zone rurale**. En recrutant principalement des collaborateurs locaux, nous soutenons l'économie locale tout en offrant des opportunités d'emploi dans la région.



Le bien-être de nos salariés, une priorité

Nous veillons au bien-être de nos salariés en leur offrant un environnement de travail sain et stimulant. De plus, **des bus sont mis à leur disposition** pour les transporter vers leur lieu de travail, réduisant ainsi leur empreinte carbone et améliorant leur qualité de vie.



CHOISISSEZ VOTRE PORTE DE GARAGE IDÉALE

ALIZÉE



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)

RAL standard 7016

Options : Portillon intégré seuil réduit, hublots Aluminox carrés

1. LE TYPE D'OUVERTURE



Porte de garage sectionnelle plafond



Porte de garage sectionnelle latérale



Porte de garage sectionnelle battante

2. LE PANNEAU ET SON COLORIS

LISSES



Sans rainure
PA3



Micro rainuré
PA6



Sans rainure imitation bois
PS3



Mono rainuré
PA2



Rainuré imitation bois
PS1



Mono rainuré imitation bois
PS2

WOODGRAIN



Rainuré
PA1



Sans rainure
PA4



À cassette imitation bois
PT1



Mono rainuré fin
PA5



Mono rainuré large
PA7



À cassette
PM1



Stucco sans rainure
PA8



+ 200 coloris standards, premium ou sur mesure disponibles

3. LES HUBLOTS

HUBLOTS PVC



HUBLOT ALUMINIUM



HUBLOTS ALUMINOX



4. LES DÉCORS ALUMINOX



5. LE PORTILLON



Portillon intégré pour porte plafond



Portillon intégré pour porte latérale



Portillon adjacent

6. LA MOTORISATION



Pour une fiabilité maximale

Pour une expérience domotique complète



Serrure



Boîte aux lettres



Grille de ventilation



Chatière



Rails intérieurs laqués noirs

7. LES AUTRES OPTIONS CONFORT

RÉSIDENTIEL

LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE PLAFOND



ALIZÉE

STUCCO SANS RAINURE (PA8)
RAL 9003



MODÈLE ALIZÉE

RÉSIDENTIEL




PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
PLAFOND



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016

Option : Hublots Aluminox rectangulaires



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL premium 7022



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 9003

Option : Hublots PVC rectangulaires, chatière



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 9003



**PENSEZ AUX
DÉCORS ALUMINOX**

Nos portes sectionnelles
s'adaptent à toutes vos envies.

Ajoutez les décors Aluminox de
votre choix et harmonisez-les
parfaitement avec votre porte
d'entrée ou votre portail.



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016

Option : Décors Aluminox D07



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 7016
Option : Full vision Aluminium laqué



LISSE MONO RAINURÉ FIN (PA2)
RAL standard 9003



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 9005 sablé



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 7016



WOODGRAIN SANS RAINURE (PA4)
RAL standard 7016




À SAVOIR

Les joints périphériques noirs de nos portes de garage apportent une étanchéité optimale.



WOODGRAIN SANS RAINURE (PA4)
RAL standard 7016



WOODGRAIN MONO RAINURÉ LARGE (PA7)
RAL standard 7016




WOODGRAIN MONO RAINURÉ FIN (PA2)
RAL sur mesure 9006



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL sur mesure 6021
Option : Poignée

CHOISISSEZ LE COLORIS QUI VOUS RESSEMBLE

Plus de 200 RAL sont disponibles afin de choisir la couleur qui sublimerà le plus votre façade.



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL 7006




WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL standard 7016



ASTUCE



Vous pouvez opter pour un faux linteau adapté au coloris de votre porte de garage.



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL standard 9006
Option : Faux linteau



RÉSIDENTIEL

MODÈLE MISTRAL



PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
PLAFOND



WOODGRAIN À CASSETTES (PM 1)
RAL standard 9003



WOODGRAIN À CASSETTES (PM 1)
RAL standard 7016



WOODGRAIN À CASSETTES (PM 1) | RAL sur mesure 5010



PENSEZ AUX HUBLOTS

Disponibles en plusieurs formes, ils ajouteront une touche d'élégance et de luminosité à votre garage.



WOODGRAIN À CASSETTES (PM 1)
RAL standard 9003
Options : Hublots PVC rectangulaires

MODÈLE TRAMONTANE

RÉSIDENTIEL



PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
PLAFOND



WOODGRAIN A CASSETTES IMITATION BOIS (PT1)

RAL chêne doré

Option : Hublots Aluminium rectangulaires



MODÈLE SIROCCO

RÉSIDENTIEL



PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
PLAFOND



LISSE SANS RAINURE IMITATION BOIS (PS3)

RAL chêne doré



LISSE RAINURÉ IMITATION BOIS (PS1)

RAL chêne doré

Option : Portillon intégré

TROUVEZ L'EMPLACEMENT PARFAIT POUR VOTRE PORTILLON !

Placez votre portillon à l'endroit qui vous convient le mieux pour un passage fluide et une accessibilité optimale au quotidien !




Portillon intégré



Portillon adjacent

VUE 3D ET COMPOSITION D'UNE PORTE DE GARAGE RÉSIDENTIELLE



- | | |
|---|---|
| 1 Charnière latérale, avec support roulette | 11 Poulie de câbles |
| 2 Roulette normale | 12 Sécurité des ressorts |
| 3 Charnière centrale | 13 Support latéral d'axe |
| 4 Support roulette bas | 14 Support de sécurité des ressorts |
| 5 Support roulette haute | 15 Profil avec joint sur linteau |
| 6 Poulie de câbles + câbles | 16 Rails horizontaux |
| 7 Rails verticaux | 17 Traverse arrière |
| 8 Renfort de la courbe | 18 Axe |
| 9 Ressorts avec embouts | 19 Tablier de la porte, avec panneau, embouts, aluminium et joint |
| 10 Support rails horizontaux | 20 Embout de panneau laqué blanc |



LES RESSORTS DE TRACTION

Solution la plus rapide à installer pour les portes de garage résidentielles. Câble et ressort prémontés et précâblés, et linteau réduit. Adapté aux portes jusqu'à 130 kg et 3 000 mm de hauteur.



LES RESSORTS DE TORSION

Excellente durabilité et résistance. Linteau réduit pour les grandes dimensions. Recommandés pour les portes de plus de 130 kg.



LES RESSORTS DE TORSION ARRIÈRE

Idéal en cas de faible hauteur de linteau disponible. Compatible avec les portes de plus de 130 kg. Convient à tout type de portes résidentielles.



VIDÉO
D'INSTALLATION
TYPE



VIDÉO
D'INSTALLATION
TYPE



VIDÉO
D'INSTALLATION
TYPE



COMPOSITION DES PANNEAUX

Épaisseur de 40 mm pour une isolation thermique et une rigidité maximale

RÉSIDENTIEL

LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE LATÉRALE



ALIZÉE

LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 8019
Option : Décor Aluminox D14

MODÈLE ARTIK

RÉSIDENTIEL



PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
LATÉRALE



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016

Option : Décor Aluminox inspiration D11P

LES DÉTAILS TECHNIQUES

- ✓ Précadre de fixation en aluminium
- ✓ Option : Galets tandem haute performance axe inox (charge admissible 80 kg)
- ✓ Charnières et embouts de panneaux blancs
- ✓ Joints d'encadrement de porte périphérique


ARTIK



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL Standard 9003

Option : Décors Aluminox sur mesure



À SAVOIR

La hauteur maximale d'une porte de garage latérale résidentielle est de 3 mètres.

LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL Standard 7016



LE PORTILLON

Le portillon intégré latéral peut être manuel ou motorisé.



WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1)
RAL Standard 7016



WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1)
RAL 9003
Option : Portillon intégré, serrure

MODÈLES
**MÉDITERRANÉE
ET REDSEA**

RÉSIDENTIEL



PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
LATÉRALE



MÉDITERRANÉE

WOODGRAIN A CASSETTES (PM 1)
RAL 7016
Option : Hublots rectangulaires PVC



REDSEA

LISSE IMITATION BOIS RAINURÉ (PS 1)
RAL Chêne foncé

MODÈLE PACIFIK

Egalement disponible en Woodgrain à cassettes imitation bois (PM1)



RÉSIDENTIEL

LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE BATTANTE



GALERIE

LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016

Option : Décors Aluminos sur mesure

RÉSIDENTIEL



PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
BATTANTE MANUELLE

MODÈLE
GALERNE

2 VANTAUX


MODÈLE
BORA

3 VANTAUX

RÉSIDENTIEL




PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE
BATTANTE MANUELLE



LISSE MONO RAINURÉ (PA2)
RAL standard 9003



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 7016
Options : Décors Aluminox sur mesure,
hublots aluminox carrés



LISSE MONO RAINURÉ (PA2)
RAL sur mesure 6003



LISSE SANS RAINURE (PA3) | RAL standard 7016
Option : Décors Aluminox sur mesure



LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL sur mesure 9006

LES CONFIGURATIONS DISPONIBLES



2 VANTAUX



3 VANTAUX




À SAVOIR

La poignée de votre
porte peut être laquée
à la couleur de votre
porte de garage !

RÉSIDENTIEL

LES OPTIONS PORTE DE GARAGE



- ✓ Les coloris
- ✓ Les hublots
- ✓ Les décors aluminos
- ✓ Le portillon
- ✓ La motorisation
- ✓ Les pièces détachées




ALIZÉE

LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 7016
Option : Décor Aluminos D09

LES COLORIS | LES PANNEAUX LISSES



COLORIS STANDARDS



COLORIS PREMIUMS*



*Coloris premium : délai + long, avec surplus




COLORIS STANDARDS



COLORIS STANDARDS



COLORIS STANDARDS




À SAVOIR

+ 200 autres coloris sur mesure disponibles

LES PANNEAUX WOODGRAIN ET STUCCO



COLORIS STANDARDS




COLORIS PREMIUMS*




*Coloris premium : délai + long, avec surplus



COLORIS STANDARDS



COLORIS STANDARDS



COLORIS STANDARDS



COLORIS STANDARDS



LES HUBLOTS

Les hublots apportent de la **luminosité** et un **esthétisme unique** à votre porte sectionnelle.

LES TYPES DE VITRAGE



Transparent clair Dépoli opaque

CROISILLONS



Losange ou Croisillon Soleil levant 3, 4 ou 5 pièces

Coloris : Noir, blanc, marron clair et foncé

GAMME HUBLOT PVC (VITRAGE ACRYLIQUE)



Rond

Dimensions : ø 330 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque
Coloris : Blanc, noir



Rectangle

Dimensions : 510 x 340 mm (Blanc, noir, marron clair ou foncé) ou 637 x 334 mm (noir)
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque



Carré

Dimensions : 290 x 290 mm
Vitrage : Double, transparent ou dépoli opaque
Coloris : Blanc, noir



Rectangle coins arrondis

Dimensions : 665 x 345 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque
Coloris : Noir

GAMME HUBLOT ALUMINIUM (VITRAGE VERRE)



Rectangle

Dimensions : 510 x 340 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque
Coloris : Au choix, laqué à la couleur de votre porte de garage

GAMME HUBLOT ALUMINOX (VITRAGE VERRE)

Leur cadre en inox garantit une **grande résistance aux intempéries, à la corrosion et aux chocs**, assurant ainsi une **durabilité exceptionnelle**.



Carré

Dimensions : 280 x 280 mm ou 310 x 310 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque



Rond

Dimensions : ø 330 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque



Rectangle

Dimensions : 534 x 344 mm ou 610 x 200 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque


Full vision

Dimensions : 180 x 2000 mm
Vitrage : Double vitrage verre ou acrylique transparent ou dépoli opaque



Losange

Dimensions : 396 x 396 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque




LISSE RAINURÉ IMITATION BOIS (PS1)

RAL standard chêne foncé
Option : Hublot PVC marron foncé
Vitrage : Transparent



WOODGRAIN À CASSETTES IMITATION BOIS (PT1)

RAL standard chêne doré
Option : Hublot aluminium rectangle noir
Vitrage : Transparent



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016
Option : Hublot Aluminox full vision
Vitrage : Dépoli opaque



LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL premium 3000
Option : Hublot Aluminox sur mesure
Vitrage : Dépoli opaque

OPTION : LES HUBLOTS


LES DÉCORS ALUMINOX PERSONNALISABLES



NOUVEAUTÉ :
Le numéro Aluminox



RÉALISEZ
VOS DÉCORS
SUR MESURE !




LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 7016
Option : Décors Aluminox sur mesure


POUR VOUS INSPIRER...



D16




DRVP




DB3V



D07




D05




D11V




D15




D02




DCV28



DLV28




D11P




DCP28




D08




DBCV




D04



D14




D06



D10



D12



D09

OPTION : LES DÉCORS ALUMINOX

ALUMINOX, LA TOUCHE DESIGN QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Les décors Aluminox en découpe laser apportent une **touche d'élégance** et de **singularité** à votre porte de garage. Grâce à des motifs finement ciselés, ils permettent de sublimer votre façade en lui conférant un **style moderne et raffiné**.

Aluminox offre également une **personnalisation totale**, avec un **choix illimité** de designs et de finitions, s'adaptant ainsi à **tous les types d'architectures**, qu'elles soient **contemporaines** ou plus **traditionnelles**.

LES DÉCORS ALUMINOX PERSONNALISABLES



ALIZÉE

LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016

Option : Décors Aluminox D14 sur 5 panneaux




ALIZÉE

LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 9003

Option : Décors Aluminox D07



ALIZÉE

LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016

Option : Décors Aluminox D05 sur mesure



ALIZÉE

LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016

Options : Décors aluminox DB3V retravaillés sur mesure, Hublots Aluminox carré



ALIZÉE

LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 9003

Option : Décors Aluminox DCV28



ALIZÉE

LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL standard 7016

Option : Décors aluminox sur mesure

OPTION : LE PORTILLON



LE PORTILLON INTÉGRÉ | PORTE SECTIONNELLE PLAFOND



ALIZÉE

WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)

RAL standard 7016

Options : Hublot PVC rectangle, porte piétonne intégrée avec seuil réduit

LES CARACTERISTIQUES DU PORTILLON INTÉGRÉ (INCLUS)

- ✓ **Dimensions maximales :**
Largeur : 900 mm | Hauteur : 2100 mm
- ✓ Cadre aluminium laqué à la couleur de la porte
- ✓ Ferme porte
- ✓ Serrure 1 point avec cylindre européen
- ✓ Kit sécurité radio



AVEC SEUIL RÉDUIT 29MM

Largeur maximale de la porte : < 4000 mm



AVEC SEUIL NORMAL 140MM

Largeur maximale de la porte : > 4000 mm

EN OPTION



CYLINDRE AVEC MOLETTE DU CÔTÉ INTÉRIEUR



SERRURE SPÉCIFIQUE

- ✓ 1 point supplémentaire, avec cylindre assorti à la même clé que la serrure principale
- ✓ 5 points



LA BARRE ANTI-PANIQUE

- ✓ Avec serrure 1 point
- ✓ Avec serrure 3 points, pour portillons avec seuil réduit



ALIZÉE

LISSE SANS RAINURE (PA3)

RAL 7035

Option : Portillon intégré avec seuil 140mm (largeur de la porte > 4000 mm)



ALIZÉE


WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)

RAL 1015

Option : Portillon intégré avec seuil réduit 29mm (largeur de la porte < 4000 mm)

TROUVEZ LE PORTILLON ADAPTÉ

LE PORTILLON INTÉGRÉ | PORTE SECTIONNELLE LATÉRALE



ZÉPHIR

WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)

RAL 9003

Option : Portillon intégré

Dimensions maximales du portillon :

Largeur : 600 mm

POUR PORTE LATÉRALE MANUELLE (INCLUS)

Portillon côté fermeture :

- ✓ Serrure 1 point avec cylindre européen
- ✓ Poignée plate du côté extérieur

Portillon côté ouverture (refoulement) :

- ✓ Serrure 1 ou 2 points avec cylindre européen en fonction de l'écoïçon existant

EN OPTION



SERRURE 3 POINTS



CYLINDRE AVEC MOLETTE DU CÔTÉ INTÉRIEUR

POUR PORTE LATÉRALE MOTORISÉE (INCLUS)

- ✓ Kit mécanique avec serrure 3 points à cylindre européen
- ✓ Kit sécurité radio
- ✓ Poignée plate du côté extérieur

LE PORTILLON ADJACENT | PORTE SECTIONNELLE PLAFOND, LATÉRALE, BATTANTE



SIRUCCO

WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)

RAL 8014

Option : Portillon adjacent

LES CARACTERISTIQUES DU PORTILLON INTÉGRÉ

- ✓ **Dimensions maximales du portillon :**
Largeur : 1000 mm | Hauteur : 2200 mm
- ✓ Cadre aluminium laqué à la couleur de la porte
- ✓ Remplissage possible avec l'ensemble de nos panneaux
- ✓ **3 types de pose :** Applique intérieure, tunnel, applique extérieure
- ✓ **Inclus :** Serrure 1 point avec cylindre européen intérieur ou extérieure

EN OPTION

FERME-PORTE

CYLINDRE AVEC MOLETTE DU CÔTÉ INTÉRIEUR

SERRURE 3 POINTS

Largeur maximale de la porte : < 4000 mm

LA BARRE ANTI-PANIQUE

- ✓ Avec serrure 1 point
- ✓ Avec serrure 3 points, pour portillons avec seuil réduit

LA MOTORISATION RÉSIDENTIELLE


SOMMER L'AUTOMATISME INTELLIGENT POUR UNE FIABILITÉ MAXIMALE

SOMMER DUOVISION 500N / 650N / 800N



- ✓ **Boîtier de commande avec :**
 - Montage mural
 - Récepteur radio
 - Bouton d'ouverture intégré
 - Éclairage à Led
- ✓ **Rail de transmission par chaîne :**
 - 2600 mm (pour ouverture <H2250 mm)
 - 3000 mm (pour ouverture <H2500 mm)
 - 3400 mm (pour ouverture <H3000 mm)
- ✓ **2 émetteurs**
- ✓ **Kit de montage**

SOMMER PRO +



- ✓ **Pour portes jusqu'à 20m²**
- ✓ **Boîtier de commande avec :**
 - Montage mural
 - Récepteur radio
 - Bouton d'ouverture intégré
 - Éclairage Led
- ✓ **Rail de transmission par chaîne en 3 parties**
- ✓ **2 émetteurs**
- ✓ **Kit de montage**



FICHE PRODUIT

LES ACCESSOIRES OPTIONNELS SOMMER

- ✓ Digicode
- ✓ Rallonge bras moteur
- ✓ Récepteur portail
- ✓ Émetteur portatif 4 canaux
- ✓ Commutateur à clé à 2 contacts
- ✓ Batterie
- ✓ Photocellule simple monodirectionnelle
- ✓ Rallonge rail moteur
- ✓ Déverrouillage extérieur
- ✓ Feu clignotant 24V

SOMFY L'AUTOMATISME QUI OFFRE UNE EXPÉRIENCE DOMOTIQUE COMPLÈTE À VOTRE DOMICILE

DEXXO SMART IO




- ✓ **Technologie IO**
- ✓ **Puissance moteur :**
 - 800N (pour portes jusqu'à 9 m²), avec batterie de secours
 - 1000N (pour portes jusqu'à 15 m²)
- ✓ **Rail de transmission à chaîne :**
 - 2900 mm (pour ouverture <H2400 mm)
 - 3500 mm (pour ouverture <H3000 mm)
- ✓ **2 émetteurs**
- ✓ **Kit de montage**




FICHE PRODUIT


3 FAÇONS DE CONTRÔLER VOTRE PORTE DE GARAGE :



Avec la commande intelligente TaHoma switch




Avec l'application sur smartphone



Avec l'assistant vocal depuis votre voiture

GUITAR LE MOTEUR ÉCONOMIQUE


KIT SET RAIL C40



- ✓ **Puissance moteur :** 1000N
- ✓ **Motorisation 24V**
- ✓ **Rail de transmission à courroie en 2 parties :**
 - 3300 mm (pour ouverture <H2600 mm)
- ✓ **2 émetteurs**

LES AUTRES PIÈCES DÉTACHÉES

ENCADREMENT DE LA PORTE POUR ÉCOINÇONS ET LINTEAU



TUBE ALUMINIUM LAQUÉ

Couleur : Au choix



FAUX LINTEAU EN PANNEAU

Couleur : Au choix



RAILS DE FINITION

Couleurs : Noir ou au choix

PORTE SECTIONNELLE MANUELLE



SERRURE 1 POINT SERRURE 2 POINTS

Pour portes < 3000 mm



AUTRES ACCESSOIRES UTILES



CHATIÈRE

Couleur : Blanc ou gris anthracite



GRILLE DE VENTILATION

Couleur : Blanc ou noir




POIGNÉE DE PORTILLON

Couleur : Au choix



BOITE AUX LETTRES



SABOT PLASTIQUE POUR RAILS VERTICAUX

Pour prévenir contre la rouille



ROULETTE DUPLEX

Exclusivement pour les portes sans portillon



CHARNIÈRES SILENCIEUSES

Pour un confort maximal



RESSORT RENFORCÉ 5000 CYCLES

Exclusivement pour les portes avec ressort de torsion




JOINT SUR LINTEAU



BARRE TÉLÉSCOPIQUE POUR FIXATION MURALE (et non plafond)



SUPPORT RAIL MOTEUR



CACHE RESSORT

Exclusivement pour les portes avec ressort d'extension



WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1)

RAL standard 1015

Options : Portillon intégré seuil réduit, hublots Aluminox losanges

INDUSTRIEL

LA PORTE DE GARAGE INDUSTRIELLE



MODÈLE ZÉPHIR

INDUSTRIEL



PORTE DE GARAGE
SECTIONNELLE PLAFOND



PANNEAU ZÉPHIR

Vitrage acrylique : Double vitrage transparent ou dépoli opaque.

Couleur : Laquage à la couleur de votre porte de garage.

100 % PANNEAU ZÉPHIR

RAL standard 7016


Option : Portillon intégré avec seuil réduit

ZÉPHIR



WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1)

RAL Aluminium anodisé 9007
Option : Portillon adjacent



WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1)

RAL standard aluminium anodisé 9006



WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1)

RAL 9006

Option : Portillon adjacent

INDUSTRIEL

MODÈLE
LEVANTE



PORTE DE GARAGE
INDUSTRIELLE



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1) | RAL standard 7016



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1) | RAL standard 9006



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL standard 7016
Option : Hublots rectangulaires
coins arrondis




LISSE SANS RAINURE (PA3)
RAL standard 7016
Options : Hublots PVC rectangulaires




WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL standard 9005

LEVANTE



LISSE MICRO RAINURÉ (PA6)
RAL standard 7016

Visuels non contractuels - présentés à titre indicatif



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL standard 9006
Option : Hublots rectangulaires PVC



WOODGRAIN RAINURÉ (PA1)
RAL standard 8014
Option : Portillon intégré renforcé avec seuil réduit

TROUVEZ LA LEVÉE IDÉALE POUR VOTRE INSTALLATION !



LA LEVÉE STANDARD (NORMALE)

C'est la solution **la plus courante**, idéale pour les garages avec une **hauteur sous plafond classique**. La porte suit une trajectoire horizontale après avoir franchi l'ouverture, nécessitant un espace de refoulement sous le plafond.

✓ **En résumé** : Solution polyvalente, adaptée à la majorité des garages.



LA LEVÉE HAUTE / SUR ELEVATION

Adaptée aux garages avec une **hauteur sous plafond importante (à partir de 400 mm au-dessus de l'ouverture)**, cette configuration permet de relever la porte plus haut avant qu'elle ne bascule sous le plafond, libérant ainsi davantage d'espace pour du stock en hauteur.

✓ **En résumé** : Idéale pour les garages avec une hauteur sous plafond.



LA LEVÉE VERTICALE

Conçue pour les garages ayant une **très grande hauteur sous plafond**, la levée verticale permet à la porte de **monter verticalement sans basculer sous le plafond**. Elle se relève entièrement dans l'alignement du mur avant, libérant ainsi toute la surface sous plafond.

✓ **En résumé** : Parfaite pour les garages très hauts ou pour optimiser l'espace sous plafond.



SUIVI DE PENTE DE TOIT

Parfaite pour les garages avec un plafond incliné, cette levée **suit la pente du toit** afin d'**optimiser l'espace disponible** et d'assurer une ouverture fluide sans perte de hauteur.

✓ **En résumé** : Permet une ouverture fluide sans perte de hauteur, pour un rendu esthétique et fonctionnel.



LA LEVÉE HAUTE SUIVIE DE PENTE DE TOIT

Idéale pour les garages combinant une **grande hauteur sous plafond et un toit incliné**, cette configuration relève la porte plus haut avant de suivre la pente du plafond, optimisant ainsi l'espace et la fluidité d'ouverture.

✓ **En résumé** : Optimise l'espace dans les garages à hauteur importante et plafond incliné.



LES OPTIONS : PORTES DE GARAGE INDUSTRIELLE



- ✓ Les hublots
- ✓ Le portillon
- ✓ La motorisation
- ✓ Les pièces détachées



i
COLORIS
Retrouvez
l'ensemble de nos
coloris en p40.



OPTION : LES HUBLOTS

LES TYPES DE DOUBLE VITRAGE



Transparent clair



Dépoli opaque

GAMME HUBLOT PVC (VITRAGE ACRYLIQUE)




Rectangle

Dimensions : 510 x 340 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque
Coloris : Blanc, noir, marron clair ou foncé



Rectangle coins arrondis

Dimensions : 665 x 345 mm
Vitrage : Double vitrage transparent ou dépoli opaque
Coloris : Noir



WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1)

RAL standard 9006
Option : Hublots PVC rectangulaires

OPTION : LE PORTILLON



LE PORTILLON INTÉGRÉ



WOODGRAIN RAINURÉ (PA 1)

RAL sur mesure 2010
Option : Portillon intégré renforcé, avec seuil réduit

LES CARACTERISTIQUES DU PORTILLON INTÉGRÉ (INCLUS)

- ✓ **Dimensions maximales :**
Largeur : 900 mm | Hauteur : 2100 mm
- ✓ Cadre aluminium laqué à la couleur de la porte
- ✓ Ferme porte
- ✓ Serrure 1 point avec cylindre européen
- ✓ Kit sécurité radio



AVEC SEUIL RÉDUIT 29 MM

Largeur maximale de la porte : < 4000 mm



AVEC SEUIL NORMAL 140 MM

Généralement pour les portes : > 4000 mm

EN OPTION



CYLINDRE AVEC MOLETTE OU CÔTÉ INTÉRIEUR



SERRURE SPÉCIFIQUE

- ✓ 1 point supplémentaire, avec cylindre assorti à la même clé que la serrure principale
- ✓ 5 points



LA BARRE ANTI-PANIQUE

- ✓ Serrure 1 point
- ✓ Serrure 3 points, pour portillons avec seuil réduit

LE PORTILLON ADJACENT



LES CARACTERISTIQUES DU PORTILLON ADJACENT (INCLUS)

- ✓ **Dimensions maximales :**
Largeur : 1000 mm | Hauteur : 2200 mm
- ✓ Cadre aluminium laqué à la couleur de la porte
- ✓ Remplissage possible avec l'ensemble de nos panneaux
- ✓ 3 types de pose : Applique intérieure, extérieure ou tunnel
- ✓ Serrure 1 point avec cylindre européen

EN OPTION



FERME-PORTE



CYLINDRE AVEC MOLETTE DU CÔTÉ INTÉRIEUR



SERRURE 3 POINTS



LA BARRE ANTI-PANIQUE

- ✓ Avec serrure 1 point
- ✓ Avec serrure 3 points, pour portillons avec seuil réduit

LA MOTORISATION INDUSTRIELLE ET COLLECTIVE

SOMMER GIGA | L'AUTOMATISME INDUSTRIEL

COMMANDE MANUELLE AVEC PERSONNE PRÉSENTE

GIGA.PK4

Moteur 70Nm, Monophasé 230V, Jusqu'à 20 m2

GIGA.PK5

Moteur 100Nm, Triphasé 400V, Jusqu'à 30 m2

GIGA.PK6

Moteur 140Nm, Triphasé V, Jusqu'à 40 m2

- ✓ Boîte à boutons GIGA control T
- ✓ Arrêt de chaîne
- ✓ Kit prolongation de chaîne
- ✓ Corde de déverrouillage de secours

COMMANDE AUTOMATIQUE

GIGA.PK1

Moteur 70Nm, Monophasé 230V, Jusqu'à 20 m2

GIGA.PK2

Moteur 100Nm, Triphasé 400V, Jusqu'à 30 m2

GIGA.PK3

Moteur 140Nm, Triphasé 400V, Jusqu'à 40 m2

- ✓ Armoire de commande GIGA control A
- ✓ Câble de raccordement
- ✓ Arrêt de chaîne
- ✓ Kit prolongation de chaîne
- ✓ Corde de déverrouillage de secours
- ✓ Module récepteur radio
- ✓ Émetteur 4 canaux



Les moteurs avec commande automatique fonctionnent avec l'installation conjointe d'un **kit de sécurité** incluant :

- ✓ 1 barrière immatérielle
- ✓ 2 gyrophares



SOMMER TIGA+ L'AUTOMATISME POUR BÂTIMENTS COLLECTIFS



- ✓ Moteur **tirant-poussant** pour portes >10 m2 et <15 m2
- ✓ Jusqu'à **15 places de parking**
- ✓ Armoire de commande murale
- ✓ Conforme aux normes européennes




POUR EN SAVOIR +

LES ACCESSOIRES EN OPTION

- ✓ Kit de sécurité (clignotant et cellules)
- ✓ Ressorts renforcés jusqu'à 100 000 cycles

LES PIÈCES DÉTACHÉES INDUSTRIELLES

ENCADREMENT DE LA PORTE POUR ÉCOINÇONS ET LINTEAU



TUBE ALUMINIUM LAQUÉ

Esthétique harmonisé avec votre porte de garage
Couleur : au choix



FAUX LINTEAU EN PANNEAU

Couleur : Au choix

PORTE SECTIONNELLE MANUELLE



SERRURE 1 POINT SERRURE 2 POINTS

Pour portes < 3000 mm de largeur



TREUIL À CHAÎNE

Exclusivement pour portes à ressorts de torsion

AUTRES ACCESSOIRES UTILES



RESSORT RENFORCÉ 50 000 OU 100 000 CYCLES

Exclusivement pour les portes avec ressort de torsion



JOINT SUR LINTEAU



GRILLE DE VENTILATION

Couleur : Blanc ou noir



RESSORTS TRAITÉS AVEC CYCLE DE VIE RENFORCÉ




LES NOUVEAUTÉS




PORTE DE GARAGE IMITATION ROUILLE



PORTE DE GARAGE ZÉPHIR VITRÉE NOIRE



LE NUMÉRO ALUMINOX



SABOT PLASTIQUE POUR RAILS VERTICAUX
Pour prévenir efficacement contre la rouille



PORTE DE GARAGE BATTANTE

POUR ALLER PLUS LOIN



KIT ANTI INNOVATION

Conçu pour les portes de garage de plafond résidentielles, ce kit offre une **protection efficace** en cas d'inondation




POUR EN SAVOIR +

KIT ANTI EFFRACTION

Le sabot, le profil vertical et le renfort de la courbe anti-vandalisme assurent une **sécurité optimale** pour votre porte de garage



POUR EN SAVOIR +



PROXIMITÉ LITTORAL

Pour une **lutte optimale contre la corrosion**, les rails et accessoires sont en **inox**, et les panneaux de la porte sont en **aluminium**



POUR EN SAVOIR +



Tampon du partenaire



Visitez notre
site internet