



**voire partenaire en automatismes
d'accès et fermetures**

PORTAILS INDUSTRIELS

**& SOLUTIONS
PÉRIMÉTRIQUES**



**BROCHURE
2026**

NOTRE ENTREPRISE



Fondée au Portugal, Ferplay est l'un des principaux fabricants européens de portails et de clôtures métalliques industrielles depuis sa création en 2000.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie et ISO 9001, Ferplay a acquis une expertise considérable dans la conception de produits fiables et de qualité.

Nous proposons des solutions robustes spécifiquement conçues pour les sites industriels, tertiaires et collectifs. Nous offrons une variété d'options telles que des portails battants, coulissants, autoportants, coulissants sur rails ainsi que des clôtures. Cette diversité assure à notre clientèle une gamme complète répondant à ses besoins, démontrant notre engagement envers la satisfaction client.

NOS CHIFFRES

30M €	CA Annuel (Groupe Ferplay)
350	Employés
30	Camions (44T) logistique interne avec/sans grue
15	Hectares d'outil de production
25	Années d'expérience
> 25.000	Portails fabriqués / an



NOTRE MISSION

FABRIQUER DES PRODUITS INNOVANTS,
DESIGNS ET ROBUSTES, CONÇUS AVEC DES
MATERIAUX DE QUALITÉ

NOS SERVICES



ÉQUIPE COMMERCIALE



BUREAU D'ETUDE CONCEPTION



PLATEFORME DE ROBOTISATION



LOGISTIQUE INTERNE



PRODUCTION **ALUMINIUM/ACIER**
INDUSTRIEL / COLLECTIF / RÉSIDENTIEL

NOTRE VALEUR: LA QUALITÉ

CERTIFICATION ISO 9001 DEPUIS 2011

Ferplay s'engage envers l'excellence pour perfectionner les processus organisationnels et de production. Soumis à des audits annuels de la part de Bureau Veritas, nous assurons une évaluation continue, interne et externe de nos procédés de fabrication. Cet engagement se traduit par le maintien constant de normes élevées en matière de qualité et de service, conformément aux normes ISO 9001.

ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA QUALITÉ ET DE LA DURABILITÉ DES PRODUITS

Au coeur de notre philosophie réside la responsabilité envers nos clients, assurant la plus haute qualité et durabilité de nos produits. En exerçant un contrôle global sur le cycle de vie de nos produits, nous nous engageons à fournir des équipements qui répondent aux attentes, garantissant ainsi la satisfaction continue de nos clients.

CONFORMITÉ AUX NORMES EUROPÉENNES

Conformément aux dernières normes européennes (EN 13241+A2), Ferplay a obtenu avec succès plus de 200 certificats validés ces dernières années par le laboratoire de certification (CSTB). Notre large gamme de portails industriels, manuels et motorisés, répond à des normes strictes de sécurité et de qualité, démontrant notre engagement envers la fourniture de produits à la fois durables et conformes aux réglementations de sécurité les plus récents.



NOTRE **PROCESSUS** DE FABRICATION


ZONE ADMINISTRATIF

- Bureau d'étude (ingénierie et conception)
- Service après vente
- Unité de développement commercial stratégique
- Gestion globale de la chaîne d'approvisionnement
- Centre de coordination des opérations et de la logistique
- Service marketing



PRODUCTION ALUMINIUM

- Mécano soudé tenons mortaise
- Mécano vissé tenons mortaise
- Garde-corps
- Gamme standard e-commerce



PRODUCTION ACIER

- Pôles standard et sur mesure spécifique
- Traitement automatisé de finition et revêtement
- Dépôt d'approvisionnement et de stockage de matériel
- Département de robotique et d'ingénierie de l'automatisation
- Centre de fabrication et d'usinage de précision
- Unité de récupération durable de l'eau
- Ligne automatique de peinture



**L'EXPERTISE DE
NOS SERRURIERS
FAIT TOUTE
LA DIFFÉRENCE**



INVESTIR POUR GARANTIR UN OUTIL DE PRODUCTION PERFORMANT

Ferplay maintient un engagement constant envers l'amélioration de ses capacités de production grâce à des investissements stratégiques dans la modernisation des processus. Nous poursuivons activement la recherche de solutions innovantes visant à accroître l'efficacité et la qualité de notre production.

Dotés de capacité d'usinage et d'assemblage performants, nos équipements nous permettent d'évoluer efficacement dans notre production et d'optimiser les délais de livraison pour nos clients. Cet engagement envers l'innovation et le renforcement des capacités nous positionne en avant-garde de notre industrie, en nous permettant de répondre de manière constante et dépasser les attentes de nos clients.



NOTRE OFFRE

Nous reconnaissons l'unicité de chaque projet. C'est pourquoi nous proposons une gamme complète de solutions de portails pour répondre à toutes les exigences.

Notre offre inclut des portails standards ou sur mesure, adaptés à vos besoins spécifiques. Nous nous engageons à aider nos clients dans la création d'environnements qui sont non seulement sûrs et sécurisés, mais aussi durables et en harmonie avec leur site.

Que le projet concerne des établissements scolaires, des zones industrielles ou collectives, notre objectif est de fournir l'excellence, garantissant le plus haut niveau de qualité et de fonctionnalité.

Avec Ferplay, vous pouvez vous attendre à un engagement inébranlable envers l'excellence et à un produit qui répond aux exigences spécifiques de votre projet.



ACIER ALUMINIUM



BATTANT



AUTOPORTANT



COULISSANT



CLÔTURE



PORTILLON



A45
COULISSANT

GAMME SPÉCIFIQUE COULISSANT

TRAITEMENTS POSSIBLES

GALVA SENDZIMIR Z275 THERMOLAQUÉ / SABLÉ MÉTALLISÉ PEINT / GALVANISÉ À CHAUD

REMPLEISSAGE AU CHOIX

BARREAUDÉ 25x25, RONDS, RECTANGULAIRES OU AUTRES SECTIONS, GRILLAGÉ, TÔLE MICRO-PERFORÉE, TÔLE DÉCOUPE LASER, ET ET TOUT AUTRE DESIGN SUR CONSULTATION.

POUTRE BASSE + RAIL EN C

120x60x3 / 160x80x3 / 200x100x3 / 200x150x4 / 200x150x5

OSSATURE

60x60x2 / 80x80x2 / 80x80x3 / 100x100x3

**LARGEUR
PASSAGE**
3MT à 25MT

**DIMENSIONS
SUR MESURE**



▶ SOUBASSEMENT TÔLE



▶ TÔLE AVEC LOGO



▶ TÔLE DÉCORATIVE




▶ BARREAUX DEPASSANTS



▶ DECOUPE LASER PERSONNALISÉE



▶ TÔLE MICRO PERFORÉE



▶ CANNISSE



▶ TÔLE



A45
AUTOPORTANT

GAMME SPÉCIFIQUE AUTOPORTANT

TRAITEMENTS POSSIBLES

GALVA SENDZIMIR Z275 THERMOLAQUÉ / SABLÉ MÉTALLISÉ PEINT / GALVANISÉ À CHAUD

REPLISSAGE AU CHOIX

BARREAUDÉ 25x25, RONDS, RECTANGULAIRES OU AUTRES SECTIONS, GRILLAGÉ, TÔLE MICRO-PERFORÉE, TÔLE DÉCOUPE LASER, ET ET TOUT AUTRE DESIGN SUR CONSULTATION.

POUTRE BASSE + RAIL EN C

120x60x3 + 84x92x4 / 160x80x3 + 110x95x5
200x100x3 + 110x95x5 / 200x150x5 + 136x143x6

OSSATURE

60x60x2 / 80x80x2 / 80x80x3 / 100x100x3



**LARGEUR
PASSAGE**
3MT à 18MT

**DIMENSIONS
SUR MESURE**



▶ CANNISSE



▶ 18 MT PASSAGE




▶ RAL SPÉCIFIQUE



▶ FACE À FACE



▶ TÔLE MICRO PERFORÉE EN APPLIQUE




▶ TÔLE MICRO PERFORÉE



▶ MAILLE EN APPLIQUE SUR BARREAUX



▶ TÔLE PLIÉE TYPE PERSIENNÉE



A49 / A49C

BATTANT
MANUEL
MOTORISÉ

GAMME SPÉCIFIQUE BATTANT

TRAITEMENTS POSSIBLES

GALVA SENDZIMIR Z275 THERMOLAQUÉ / SABLÉ MÉTALLISÉ PEINT / GALVANISÉ À CHAUD

REMPLEISSAGE AU CHOIX

BARREAUDÉ 25x25, RONDS, RECTANGULAIRES OU AUTRES SECTIONS, GRILLAGÉ, TÔLE MICRO-PERFORÉE, TÔLE DÉCOUPE LASER, TÔLÉ, AVEC SOUBASSEMENT ET TOUT AUTRE DESIGN SUR CONSULTATION.

CARACTÉRISTIQUES

MANUEL AVEC SERRURE LOCINOX OU MOTORISÉ AVEC TRAVERSE INTERMÉDIAIRE 60x60x3 / PIVOTS SUR ROULEMENTS À BILLES / CÂBLES ANTI-CHUTES / PLATINE DE RENFORT POUR FIXATION DES PATTES MOTEUR / POTEAUX SUR PLATINES

OSSATURE

MANUEL 50x50, 60x60 / MOTORISÉ AVEC MONTANTS CÔTÉ PIVOTS TUBE RONDS Ø60 ANTI PINCE DOIGTS

LARGEUR




PASSAGE

3MT à 8MT

DIMENSIONS

SUR MESURE





GAMME SPÉCIFIQUES NOUVEAUTÉS



**COULISSANT D'ANGLE
À CASSETTES**
(PANNEAUX ARTICULÉS)



COULISSANT TÉLÉSCOPIQUE
(2 OU 3 VANTAUX COULISSANTS)



**BATTANT 4 VANTAUX
OUVERTURE TYPE
ACCORDÉON**



**POUTRE COULISSANTE FULL-IT
MOTORISÉE
AVEC PORTAIL COULISSANT OU
AUTOPORTANT**



C120
C150
C200

GAMME STANDARD

COULISSANT

TRAITEMENTS

GALVA SENDZIMIR Z275 THERMOLAQUÉ

REPLISSAGE

BARREAUDÉ RONDS Ø22 / Ø25 SELON MODELES E DIMENSIONS

POUTRE BASSE

120x60x2 / 120x60x3 / 150x100x3 / 200x100x3

OSSATURE

60x60x1.5 / 60x60x2 / 80x80x2 / 100x100x2

LARGEUR PASSAGE

3MT À 12MT

HAUTEUR

1.20MT À 2.5MT

FONCTIONNEMENT

MANUEL / MOTORISABLE / MOTORISÉ



DISPONIBLE EN

STOCK (C120/C150)

RAL 7016/6005

(C200 SUR CDE)



A100
A120
A160



GAMME STANDARD AUTOPORTANT

TRAITEMENTS

GALVA SENDZIMIR Z275 THERMOLAQUÉ

REPLISSAGE

BARREAUDÉ RONDS Ø22 / Ø25 SELON MODELES E DIMENSIONS

POUTRE BASSE + RAIL EN C

100x50x2 + 60x70x3.5 / 120x60x2 + 84x92x4 / 160x80x3 + 110x97x5

OSSATURE

50x50x1.5 / 60x60x1.5 / 60x60x2 / 80x80x2 / 80x80x3

LARGEUR PASSAGE


3MT À 10MT

HAUTEUR

1.20MT À 2.5MT

FONCTIONNEMENT


MANUEL / MOTORISABLE / MOTORISÉ



DISPONIBLE EN
STOCK (A120)
RAL 7016/6005
(A160 SUR CDE)



B54



GAMME STANDARD BATTANT ET PORTILLON

TRAITEMENTS

GALVA SENDZIMIR Z275 THERMOLAQUÉ

REPLISSAGE

BARREAUDÉ RONDS Ø22 / Ø25 SELON MODELES E DIMENSIONS

ACCESSOIRES

SERRURE ET GÂCHE LOCINOX / GONDS TRIDIMENSIONNEL 180° /
VERROU ET SABOT DE SOL

OSSATURE

MONTANTS 50x50x1.5 / TRAVERSES 40x40x1.5

LARGEUR PASSAGE

1.00MT À 6.00MT

HAUTEUR

1.20MT À 2.00MT

FONCTIONNEMENT

MANUEL AVEC POTEAUX À SCELLER



DISPONIBLE EN
SUR MESURE
RAL 7016/6005



S37
A25



GAMME ÉCONOMIQUE

BATTANT / PORTILLON (S37)
AUTOPORTANT (A25)
COULISSANT (A25)

TRAITEMENTS

GALVA SENDZIMIR Z275 THERMOLAQUÉ

REPLISSAGE

BARREAUDÉ 25x25 OU GRILLAGÉ MAILLE 200x50 Ø5 (S37)
BARREAUDÉ 30x15 OU GRILLAGÉ MAILLE 200x50 Ø5 (A25)

ACCESSOIRES

SERRURE ET GÂCHE LOCINOX / GONDS TRIDIMENSIONNEL 180° /
VERROU ET SABOT DE SOL (S27) / SERRURE À CROCHET (A25)

OSSATURE

MONTANTS 40x40x2 (S37) / 50x50x2 / 60x60x2 (A25)

LARGEUR PASSAGE

1.00MT À 6.00MT (S37)
3.00MT À 10.00MT (A25C) / 3.00MT À 10.00MT (A25A)

HAUTEUR

1.20MT À 2.00MT

FONCTIONNEMENT

MANUEL AVEC POTEAUX À SCELLER
OU SUR PLATINES À VISSER (S37)
MANUEL / MOTORISABLE / MOTORISÉ
(A25)

DIMENSIONS
SUR MESURE



FLEUR
DE
LYS



HERCULEOS
3



HERCULEOS
2A

CANNISSE
1



HERCULEOS
1A

BARREAUDAGES MÉTALLIQUES

DIMENSIONS
STANDARD OU SUR MESURE

KIDLAND
1



CANNISSE
2



KIDLAND
2



A1.1



PORTAIL ET PORTILLON PRÊT À POSER S16/S18

+100 PORTILLONS
FABRIQUÉS / JOUR

EXPÉDITION EN PALETTES
BOIS OU ACIER



GAMME QUANTITATIVE STANDARD



MAILLE **50x50x4**
MAILLE 3D **200x50x5**
BARREAUDÉ **20x20**

LARGEUR PORTILLON **1.00 / 1.20 / 1.50 MT**
LARGEUR BATTANT **3.00 / 4.00 MT**

- MONTANT 40x40x1.5
- TRAVERSES 30x15 / 30x30
- POTEAUX 60x60 / 80x80 À SCELLER
- PIVOTS LOCINOX GBM12-40
- VERROU ET SABOT DE SOL
- BATTEMENT DE SERRURE
- SERRURE ENCASTRÉE

ACCESSOIRES ASSEMBLÉS • EMBALLAGE INDIVIDUEL

MOTORISATIONS CERTIFIÉES

- ROGER
- BFT
- FAAC
- DITEC
- CARDIN
- NICE
- DEA
- CAME

PRÉ-ÉQUIPEMENT DE TOUT TYPE
DE MOTORISATIONS


COLONNE TECHNIQUE



**PRÉCABLAGE ET
ESSAI EN USINE**



**REPÉRAGE DES
ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ
SUR BORNIER**



**PLUG & PLAY
MONOBLOC
NOUVEAUTÉ**



MINI CAISSON



COFFRE TECHNIQUE

+ DE 200
PROCÉS VERBAUX
DÉLIVRÉS PAR
LE **CSTB**
EN PORTAILS
MOTORISÉS

Retrouvez nous en ligne



PRODEVIS.
Solution de chiffrage et gestion commerciale
le logiciel des professionnels de la Menuiserie



bimobject[®]
le logiciel des Architectes et Bureaux d'études



www.chiffreur-portails.ferplay.net
Devis Gratuit
en ligne



Demandez votre
code d'accès

pour obtenir plus rapidement
vos **Devis et Commandes**



visitez notre site

pour plus d'informations sur les produits,
manuels d'installation, tarifs, photos, catalogues, fiches techniques, etc ...



www.ferplay.net



FERPLAY C'EST AUSSI UNE GAMME DE
PORTAILS ACIER HABITAT ET INDUSTRIEL



BROCHURE
2026

PORTAILS INDUSTRIELS
& **SOLUTIONS PÉRIMÉTRIQUES**



PORTAIL



PORTILLON



CLÔTURE



GARDE
CORPS



PORTE
SECTIONNELLE



DÉPLACEMENT
LATERAL

LUX AUTOMATISMES
136 RUE DE BETTEMBOURG
L-5811 FENTANGE
LUXEMBOURG
TELEPHONE: 00352 27 48 91 92
contact@lux-automatismes.lu
www.lux-automatismes.lu